

## Sicherheitsbeschichtetes Glas Wheaton

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / Sicherheitsbeschichtetes Glas Wheaton

### Produktdaten

- Plastisol-Sicherheitsbeschichtung
- Hergestellt aus klarem Kalk-Soda-Glas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp III
- Weithals-Ausführung zur Verwendung mit Feststoffproben
- Mit oder ohne Verschlüsse erhältlich

| Art.-Nr.  | Vol.   | Farbe | D x H       | Verschluss-Grösse | Material                               | Preis      |
|-----------|--------|-------|-------------|-------------------|----------------------------------------|------------|
| 8.2166.27 | 250 ml | klar  | 75 x 90 mm  | 70-400            | Kappe:<br>Schwarzes<br>Phenolharz      | CHF 214.80 |
| 8.2166.29 | 500 ml | klar  | 78 x 145 mm | 70-400            | Kappe:<br>Schwarzes<br>Phenolharz      | CHF 218.40 |
| 8.2166.37 | 250 ml | klar  | 75 x 90 mm  | 70-400            | ohne<br>Verschluss<br>(autoklavierbar) | CHF 163.80 |
| 8.2166.39 | 500 ml | klar  | 78 x 145 mm | 70-400            | ohne<br>Verschluss<br>(autoklavierbar) | CHF 171.60 |

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2024 um 17:01 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)