HUBERLAB.

committed to science

Medizinische Abfälle

HUBERLAB. AG
Industriestrasse 123
4147 Aesch

T 061 717 99 77
F 061 711 93 42

www.huberlab.ch
info@huberlab.ch

Zubehör

Die Sharpsafe Zubehöre wurden entwickelt um die Stabilität der Behälter in allen Anwendungsbereichen zu gewährleisten: Auf der Arbeitsfläche, in unmittelbarer Nähe der Patientenversorgung, auf dem Pflegewagen oder an der Wand.
In allen Situationen muss die Pflegeperson sicher, sowie unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien, die spitzen und scharfen Gegenstände entsorgen können.

Hier sehen Sie eine Übersicht der verfügbaren Zubehöre. Weitere Stangen-, Schienen- oder Wandhalterungen sind erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für Rückfragen oder Informationen.

Die Neue Halterung “Easy Lock” wurde zur Befestigung der Sharpsafe-Behälter 1, 2, 3, 4 und 7 L entwickelt.
Hierbei handelt es sich um ein universelles Befestigungssystem.

1. Easy Lock – Wagenhalterung + Universalfixierung

SHA-48000000



2. Easy Lock – Schienenhalterung + Universalfixierung

SHA-48000001

3. Easy Lock – Wandhalter + Universalfixierung

SHA-48000002

Selbstklebende Standfüsse für Sharpsafe 1 - 13 L.

Die “Easy Fix” Halterung dient zur Befestigung von Sharpsafe 1 - 7 L an vertikalen, runden und rechteckigen Stangen.

Sharpsafe® NPSD™

Near Patient Sharps Disposal™ =
Sichere Entsorgung von Sharps an Ort und Stelle

Die Entsorgung von Abfällen in Patientennähe entwickelt sich zu einer Standardprozedur. Sharpsafe hat ein einfaches und praktisches Sortiment an Entsorgungsbehältern und Zubehören entwickelt, die den Anforderungen in Sachen Hygiene und Sicherheit gerecht werden: Ein Pflegetablett in Kombination mit einem Sharpsafe Behälter (1, 2 oder 3 L) ermöglicht das Sortieren von Kanülen und Kompressen, dort wo der Patient gepflegt wird. Die Entsorgung von Abfall am Entstehungsort wird somit zweckmäßig und einfach.

Neu: Tabletteinsatz für Sharpsafe 1, 2 & 3 L kompatibel mit Melijekt Systeme der Firma Schwarz.

Die Pflegetabletts sind mit 1 oder 2 Ablagefächern erhältlich.

Sharpsafe®

Das Sicherheitskonzept
von MSH bedeutet ebenfalls:

- Eine Partnerschaft zwischen Hygienefachkräften, Pflegedienstleitung, sowie den Abteilungen Arbeitssicherheit, Einkauf und Krankenhauslogistik mit dem Ziel, die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen und den individuellen Bedürfnissen anzupassen.

- Hilfsmittel zur Schulung des Pflegepersonals.

- Ein Gesamtkonzept für die Entsorgung von medizinischen Abfällen (Kanülenbehälter, Entsorgungskartons und Kunststoffbehälter).

Der Gesetzgeber sieht spezifische Behälter vor für die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen aus der Gesundheitspflege.

Sharpsafe entspricht den folgenden Normen und Richtlinien:

Die französische Norm NFX 30-500 ist gegenwärtig die strengste europäische Norm in Bezug auf Widerstand gegen Bruch, Perforation und Dichtigkeit.

Das Siegel NF 302 garantiert die durchgängige Einhaltung der Standards, die in der Norm NFX 30-500 definiert sind. Das “Laboratoire National d’Essais“ (Nationales Testlabor) überprüft regelmäßig die Qualität der auf dem Markt befindlichen Produkte.

Die Norm BS 7320 (British Standard) definiert die Standards in Bezug auf Widerstand gegen Bruch, Perforation und Dichtigkeit. Die Norm BS 7320 wird über Kitemark zertifiziert.

Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe (Deutschland).

Konform ADR und UN 3291: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

Qualitätsmanagement:
ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003

Umweltmanagement:
ISO 14001:2004

Die Sharpsafe-Behälter sind autoklavierbar bis 135 °C während 20 Minuten gemäß den Vorgaben. Ausgenommen sind Behälter mit einem Hotmelt Klebstoff im Deckel.

Zertifikate, Zulassungen und technische Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

MSH 113 DE – 2012/10

Sharpsafe®

Kleine tragbare Taschenbehälter

Die Klassiker

Behälter für große Volumen

Spezialmodelle

	0,2 L	0,3 L	0,45 L	0,6 L	1 L	2 L	3 L	4 L	7 L	9 L / 9 L Hoch	13 L	24 L	30 L	Quiver 7,5 L	Quiver XL 25 L	Clinisafe 8 L/11 L
NUTZVOLUMEN	0,16 L	0,25 L	0,35 L	0,47 L	0,8 L	1,6 L	2,2 L	3 L	5,6 L	6,9 L	9,9 L	18,48 L	23,1 L	6,2 L	19 L	6,2 L / 8,9 L
ANZAHL PRO KARTON	100	100	100	100	100	50	50	50	50	20 / 40	20	10	10	20	10	20
ABMESSUNG H X L X B (mm)	146 x 79 x 37	130 x 105 x 50	169 x 103 x 50	221 x 106 x 54	180 x 108 x 90	178 x 195 x 120	205 x 197 x 120	245 x 175 x 175	380 x 175 x 175	291 x 292 x 195 / 498 x 175 x 175	353 x 292 x 195	335 x 450 x 230	415 x 450 x 230	610 x 150 x 100	790 x 310 x 230	250/320 x 315 x 230
ABMESSUNG GROSSE ÖFFNUNG (mm)	25 x 20	40 x 30	40 x 30	40 x 30	55 x 35	55 x 50	55 x 50	55 x 50	55 x 50	210 x 60 / 55 x 77	210 x 60	365 x 95	365 x 95	140 x 90	260 x 165	270 x 170
ÖFFNUNG / ABKOPPUNG	SHA-41732610 SHA-41733610 SHA-41737610* SHA-41731610*	SHA-41752610 SHA-41753610 SHA-41757610 SHA-41754610	SHA-41702610 SHA-41703610 SHA-41707610 SHA-41704610	SHA-41502610	SHA-41602610	SHA-41405610	SHA-41455610	SHA-41005610	SHA-41105610	SHA-41172610 / SHA-41116610	SHA-41152610	SHA-41202430	SHA-41802430	SHA-41902610	SHA-41952430 SHA-41951430 (mit Trichter)	SHA-41912430 (8L) SHA-41922430 (11L)

* Nur auf Bestellung

Sharpsafe® NEW GENERATION

Die Deckel der Sharpsafe Behälter sind mit Abkopplungssystemen versehen, die eine einhändige Abkopplung ermöglichen, einfach und sicher.

0,2-0,3-0,45-0,6 Liter
Die kleinen Behälter sind mit verschiedene Abkopplungssystemen ausgestattet:

Große Öffnung ohne Abkopplung -2610

Abkopplung von allen Nadeltypen und Insulinpens -3610

Große Öffnung mit Abkopplung für alle Nadeltypen -7610

Sunshine Öffnung -1610

Skalpell Abkopplung -4610

1 Liter



2-3-4-7 Liter

9-13-24-30 Liter
Die großen Behälter sind mit einer breiten Rückschlagklappe ausgestattet.

Quiver: Der Quiver dient zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von laparoskopischen Instrumenten, Swan-Ganz-Katheter, Zentralvenenkatheter, Thoraxdrainagen und Klammergeräten.

Clinisafe: Vielseitig verwendbarer Behälter zur Entsorgung von zytotoxischen Abfällen, Plazenta und Laborproben.

Die Deckel sind mit einem Schmelzklebstoff ausgestattet. Nach endgültigem Verschluss ist der Behälter somit flüssigkeitsdicht verschlossen.