

Allgemeine Angaben

Artikel-Nr.	Menge / Stück	Kundennummer
Institution		Besteller
Adresse		
PLZ	Stadt	Land
Telefon	Fax	E-mail

***Greiner Bio-One behält sich das Recht vor, die Verpackung festzulegen. Bitte kontaktieren Sie uns (Außendienst / Verkaufsdienst) bei besonderen Verpackungswünschen.**

Barcode Definition (Beschreibung)

Klarschrift (Human readable)	Ja	Nein						
Wenn ja, Position des „Human Readable“ Abschnittes:		Oberhalb	Unterhalb	Links	Rechts			des Barcodes.
Barcode Typ (z.B. 128A, 128B, 128C 2/5 Interleave etc.):	_____							

Ruhezone (mm):	Bedruckter Bereich nicht größer als (mm):
BITTE BEACHTEN SIE: Greiner Bio-One Etiketten sind standardmäßig immer OHNE Prüfziffer!	
Prüfziffer?	Nein
	Ja Standard oder
	Andere, bitte Modulo definieren _____

Wünschen sie mehr als einen Barcode pro Microplatte?	Ja	Nein
Wenn ja, wählen sie bitte die zutreffende Angabe:		
Gleiche Sequenz auf den Barcode-Etiketten einer Platte (z.B. 2 Barcode-Etiketten = H1000 & H1000)		
Aufsteigende Sequenz auf den Barcode-Etiketten einer Platte (z.B. 2 Barcode-Etiketten = H1000 H1001)		
Andere Vorgaben, bitte beschreiben: _____		


Sequenz-Start:	Sequenz-Ende:	Gesamtzahl der alphanum. Zeichen:
Kommentare:		

Barcode Position

Wählen Sie in der Tabelle die Position der Barcode-Etiketten anhand der Microplatten-Abbildung (unten rechts). Die am häufigsten verwendete Position ist **S1 / Mittig / Oben**.

Bitte beachten Sie, dass die alphanumerische Codierung die Position von S1, S2, L1 und L2 festlegt. Bei Platten ohne alphanumerische Codierung geben die abgeschragten Ecken die Positionen vor.

Die am häufigsten verwendete Position ist S1 / Mittig / Oben (siehe Bild) und ich bestelle
Standard-Position (S1: Mittig / Oben)
andere Position, und zwar S1:
S2:
L1:
L2:



Barcode Freigabe

Akzeptiert → Bei der Wahl "Akzeptiert" bestätigen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben und geben die Produktion der Microplatten mit Barcode durch eine Bestellung frei.
Datum: _____ Unterschrift: _____

Wird ausgefüllt von Greiner Bio-One

Eingangsdatum Bestellung:	Freigabe Auftragsannahme:
---------------------------	---------------------------