

Gültig bis | Valable jusqu'au
31.01.2024

HUBERLAB.
A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

55

#4

I LOVE DEALS



Inhalt | Contenu

CELLMASTER™ Rollerflaschen <i>Rollers pour Culture Cellulaire</i>	4 - 5	Flaschenaufsatz Dispenser <i>Dispenser pour bouteille</i>	28 - 29
Fold Pack Eimer <i>Seau Fold Pack</i>	7	Teclubrenner mit Ventilhahn <i>Brûleur de Teclu avec robinet à pointeau</i>	30
Weithalsfässer <i>Fûts à grande ouverture</i>	7	Bunsenbrenner für Erdgas und Propan <i>Brûleur bec Bunsen pour gaz naturel et propane</i>	30
Fold Pack Eimer <i>Seau Fold Pack</i>	7	Rostfreier 4-Fuss <i>Supports à quatre pieds</i>	31
Super Weithalsfässer <i>Fûts à ouverture totale</i>	8	Drahtnetz mit Edelstahlzentrum <i>Filet métallique avec centre en acier inoxydable</i>	31
Leitfähige Fässer <i>Fût conducteur</i>	8	Mikrozentrifuge <i>Microcentrifugeuse</i>	32
Entsorgungsbehälter <i>Récipients d'évacuation</i>	9	Mastercycler nexus gradient eco	32
Messbecher farbig und stapelbar <i>Béchers gradués coloré et gerables</i>	10	Mechanische Pipetten <i>Pipettes mécaniques</i>	33
Ständer für Entsorgungsbeutel <i>Support pour les sacs à destruction</i>	10	Reagenzreservoir <i>Reservoirs pour réactif</i>	34
Sterilisations-Bänder <i>Bandes autocollantes de stérilisation</i>	11	Antistatische Wägeschalen <i>Plateaux à peser antistatiques</i>	35
UP400St Ultraschallgerät <i>Puissant appareil à ultrasons</i>	11	A-Frame® 96 Well PCR Plates	35 - 37
ND9 Kurzgewindeflaschen <i>Flacons à filetage court</i>	12	Clear PCR Adhesive Seals	38
Handschaufler Industrie <i>Collecteurs de déchets</i>	13	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core Core+ Ultimate	39 - 40
ProShield® 8 Proper Schutzanzug <i>Combinaisons de protection</i>	13	Hei-PLATE Sensor Basic Paket Expert	40
ICO CO ₂ -Brutschrank <i>Incubateur à CO₂</i>	14	Augenspülung <i>Lave-oeil</i>	41
Autoklaven <i>Autoclaves</i>	14	KBF-S ECO Konstantklimaschränke <i>Armoires climatiques à conditions constantes</i>	41
Autoklaven - Deodorant <i>Désodorisant pour autoclaves</i>	15	Petrischalen <i>Boîtes de Petri</i>	42
Chemikalienschutzanzug <i>Combinaison de protection contre les produits chimiques</i>	16	Zellkultur Flaschen Advanced TC™ Standard	42
Schutzhandschuhe <i>Gants de protection</i>	17	CELLdisc™ Zellkulturgefässe <i>Récipients pour culture cellulaire</i>	43
Schutzbrillen <i>Lunettes de protection</i>	17 - 18	MICROMAN® E Mikropipette <i>Micropipette</i>	44
uvex 1 sport white NC Halbschuh <i>Chaussure basse</i>	19	Dispenser-Tips PD-Tips II	45
Laborschalen <i>Jeu de cuvettes de laboratoire</i>	20	Pipettenspitzen und Filterspitzen <i>Pointes de pipettes et pointes de filtres</i>	46 - 47
Verpackungseimer <i>Seaux d'emballage</i>	21	Mini-Inkubator CULTURA aus Kunststoff <i>Mini-incubateur CULTURA en plastique</i>	47
Analoges Leitfähigkeitsmessgeräte <i>Conductivimètres analogue</i>	26	Whatman™ Linsenreinigungspapier <i>Papier de nettoyage pour lentilles</i>	48
Ionenaustauscher-System <i>Déminéralisateurs type</i>	26	eCount Elektronischer Kolonienzähler <i>Compteur de colonies électronique</i>	48
Reinstwassersysteme <i>Ultrapure water systems</i>	27	Reinraum- und Laborhocker <i>Tabourets pour salles blanches et laboratoires</i>	50 - 51
Elektronische Pipettierhilfe <i>Pipeteur électronique</i>	28	Chemicals	52

Preise gültig bis 31.01.2024 | Aesch - September 2023

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 250.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Prix valable jusqu'au 31.01.2024 | Aesch - Septembre 2023

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 250.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

FANTASTIC
FIVE

 heidolph



Ab
À partir de

CHF 590.00

Seite | Page

39

Ab
À partir de

CHF 76.00

Seite | Page

Back



MERCK

 greiner
BIG-DONE



Ab
À partir de

CHF 217.50

Seite | Page

43

eppendorf



Ab
À partir de

CHF 160.00

Seite | Page

33

Ab
À partir de

**CHF
4'250.00**

Seite | Page

14



memmert



CELLMASTER™ Zellkultur Rollerflaschen Polystyrol (PS) | *Rollers pour Culture Cellulaire polystyrène (PS)*

Produktinformationen

- Mit Standard- oder Filter-Schraubverschluss erhältlich
- Lot-Nummer und Haltbarkeitsdatum auf jeder Rollerflasche
- Zwei verschiedene Grössen, kurze (X) und lange Form (XL)
- Oberfläche glatt oder gewellt
- Durch die gewellte Oberfläche wird die Wachstumsfläche vergrössert. Die Ziffer vor dem X bzw. XL gibt den Multiplikationsfaktor an, um den sich die Oberfläche einer gewellten Form zur kurzen, glatten Rollerflasche mit 850 cm² vergrössert.

Données du produit

- *Avec bouchon vissant standard ou à filtre*
- *Numéro de lot et date de péremption sur chaque roller*
- *Deux longueurs, courte (X) et longue (XL)*
- *Disponible en surface lisse ou plissée*
- *Les stries augmentent la surface de culture sans modifier la hauteur du roller. Le coefficient précédant X ou XL indique le facteur multiplicatif pour passer de la version lisse 850 cm² à la version striée.*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	D X H	FLÄCHE	MAX. VOL.	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	SURFACE	D X H	SURFACE	VOL. MAX.	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.680 045	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	477.60	262.00
7.680 048	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	388.80	214.00
7.680 065	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	194.40	107.00
7.680 068	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	238.80	130.00
7.680 645	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	477.60	262.00
7.680 648	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	388.80	214.00
7.680 658	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	247.20	135.00
7.680 660	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	199.20	110.00
7.680 665	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	194.40	110.00
7.680 668	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	238.80	130.00
7.681 070	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 072	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	361.20	199.00
7.681 075	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 670	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 672	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	361.20	199.00
7.681 675	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.682 012	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	171.00	94.00
7.682 015	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	12	199.80	110.00
7.682 024	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	24	342.00	187.00
7.682 025	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	24	379.20	209.00
7.682 060	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	171.00	94.00
7.682 070	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	267.00	150.00
7.682 072	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	24	534.00	293.00
7.682 075	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	267.00	150.00
7.682 078	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	F	12	290.40	160.00

F = Filterverschluss | Bouchon de filtre S = Standardverschluss | Bouchon standard

CELLMASTER™

Zellkultur Rollerflaschen Polyethylenterephthalate (PET)

Rollers pour Culture Cellulaire polyéthylène téréphthalate (PET)



Weiteres, hochwertiges Zellkultur Produktsortiment von Greiner Bio-One im eShop erhältlich.
Retrouvez toutes nos gammes de culture cellulaire Greiner Bio-One sur notre eShop !

Produktinformationen

- Bruchsicher
- Sehr stabiles und gasdurchlässiges PET
- Oberflächen für viele adhärenente Zelllinien geeignet
- PETG ist ein glykolisiertes PET und ist bei gleicher Transparenz noch stabiler
- Gewinde ermöglicht schnelles Öffnen mit einer 2/3 Drehbewegung
- Schraubverschlüsse sind durch markante Rippen besonders griffig

*Garduierung schwarz

Données du produit

- *Résistant aux chocs*
- *Très stable et perméable aux gaz PET*
- *Surface pour adhésion cellulaire importante*
- *Filetage pour une ouverture rapide et facile*
- *Le filetage permet une ouverture rapide avec un mouvement de rotation de 2/3*
- *Les bouchons sont crantés pour une meilleure prise en main*

* *Graduation noire*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	D X H	FLÄCHE	MAX. VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	SURFACE	D X H	SURFACE	VOL. MAX.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.680 160	1 X	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	165.60	70.00
7.680 170	1 X	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	30	288.00	134.00
7.680 180	1 X*	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	172.80	80.00
7.680 190	1 X	glatt lisse	116 x 271 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	174.60	82.00
7.680 195	1 X	glatt lisse	116 x 271 mm	850 cm ²	2'300 ml	30	291.00	136.00



New

Fold Pack Eimer

Paletteneffizienz verbessern,
Handlungszeit verkürzen

Seau *Fold Pack*

*Améliorer l'efficacité des palettes,
réduire le temps de manipulation*



✓ Aufprelldeckel verkürzt Prozesszeit
Couvercle à pression réduit le temps de manipulation

✓ Geringe Feuchtigkeitsübertragung
Faible transmission de l'humidité

✓ UN-zertifiziert (3H2) für Feststoffe
Certifié UN (3H2) pour les matières solides

✓ Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Qualité alimentaire

✓ Originalitätssicher
Inviolable

✓ Nachhaltig wiederverwendbar
Durable car réutilisable

✓ Konisch - Leergutlagerung nimmt weniger Platz ein
Conique - Le stockage des vides prend moins de place

CurTec ©

New



Fold Pack Eimer Seau Fold Pack



Produktinformationen

Quadratischer Kunststoffeimer mit Aufprelldeckelverschluss für Arzneimittel, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.

- **Zum Schliessen falten**
Drücken Sie den Deckel auf den Eimer und klappen Sie die Griffe nach unten, um den zu verschliessen und originalitätssicher zu versiegeln.
- **Manipulationen sichtbar machen**
Der Deckel verfügt über integrierte Siegelstifte, die Manipulationen an wertvollem Inhalt sofort sichtbar machen.

Données du produit

Seau carré en plastique avec fermeture à pression pour l'industrie pharmaceutique, la chimie de spécialité et les ingrédients alimentaires.

- **Plier pour fermer**
Appuyez le couvercle sur le seau et rabattez les poignées pour verrouiller et sceller inviolable.
- **Rendre visible la falsification**
Le couvercle est doté de goupilles de scellage intégrées qui rendent immédiatement visible la falsification du contenu précieux.

ART.-NR.	VOL.	MASSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIMENSIONS	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.4132.00	32l	380 x 380 x 347 mm	○+●	1	14.70	11.75
206.4102.60	Passender Deckel Couvercle adapté		●	1	11.00	8.80

New



Weithalsfässer Fûts à grande ouverture



Produktinformationen

- Das Original-Schraubdeckel-Fass aus PE mit Rollrippen
- Einfacher Drehverschluss
- Feuchtigkeit unter Kontrolle
- UN-zertifizierte Verpackungen

Données du produit

- *Le fût à couvercle à vis original en PE avec côtes à rouler*
- *Fermeture à vis simple*
- *Garder l'humidité sous contrôle*
- *Emballages certifiés UN*

ART.-NR.	INH.	Ø ÖFFN.	Ø	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	Ø D'OUV.	Ø	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.7002.61	2.9l	136 mm	194 mm	158 mm	1	77.50	64.30
206.7004.61	3.6l	137 mm	198 mm	171 mm	1	85.00	70.00
206.7005.61	5l	136 mm	198 mm	222 mm	1	101.50	84.30
206.7006.61	6l	136 mm	198 mm	265 mm	1	111.50	92.80
206.7011.61	10l	204 mm	274 mm	239 mm	1	190.00	158.00
206.7015.61	15l	204 mm	274 mm	328 mm	1	22.45	18.70
206.7020.61	20l	203 mm	274 mm	417 mm	1	24.30	20.25
206.7026.61	26l	203 mm	316 mm	425 mm	1	27.50	22.90
206.7042.91	42l	282 mm	410 mm	418 mm	1	40.25	33.50
206.7055.91	55l	282 mm	410 mm	520 mm	1	43.35	36.10
206.7068.91	68l	282 mm	410 mm	634 mm	1	46.95	39.10

New

Super Weithalsfässer Fûts à ouverture totale



Produktinformationen

- Inhalte mühelos entleerbar
- Bulk-Behälter
- Einfacher Drehverschluss
- Feuchtigkeit unter Kontrolle
- UN-zertifizierte Verpackungen

Données du produit

- Ôter le contenu sans effort
- Contenants en vrac
- Fermeture à vis simple
- Garder l'humidité sous contrôle
- Emballages certifiés UN

ART.-NR.	INH.	Ø ÖFFN.	Ø	**	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	Ø D'OUV.	Ø	**	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.6942.91	55l	354 mm	410 mm	✓	●+●	1	47.55	38.05
206.6943.91	64l	354 mm	410 mm	✓	●+●	1	50.50	40.40
206.6944.91	75l	354 mm	410 mm	✓	●+●	1	53.40	42.70
206.6945.61	17l	296 mm	338 mm	-	○+●	1	23.20	18.55
206.6947.61	26l	296 mm	338 mm	-	○+●	1	29.70	23.75
206.6947.91	26l	296 mm	338 mm	✓	○+●	1	32.35	25.90
206.6948.61	39l	296 mm	338 mm	-	○+●	1	36.30	29.05
206.6950.61	34l	296 mm	338 mm	-	○+●	1	32.70	26.15
206.6950.91	34l	296 mm	338 mm	✓	○+●	1	35.35	28.30
206.6994.91	110l	390 mm	455 mm	✓	○+●	1	71.30	57.05

** Mit Handgriff | Avec poignées

New

Leitfähige Fässer Fût conducteur




Produktinformationen

- Schluss mit Funken - verhindern elektrostatische Entladungen
- Plug & Play
- Qualitätskontrolle während der Produktion
- UN-zertifizierte Verpackungen

Données du produit

- Adieu les étincelles - empêchent les décharges électrostatiques
- Plug & Play
- Contrôle de qualité pendant la production
- Emballages certifiés UN

ART.-NR.	INH.	Ø ÖFFN.	Ø	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	Ø D'OUV.	Ø	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.6944.93	75l	354 mm	410 mm	●+●	1	191.40	153.10
206.7006.63	6l	136 mm	198 mm	●+●	1	301.00	240.80
206.7026.63	26l	203 mm	316 mm	●+●	1	73.95	59.15



«Bye Bye Sparks»



Entsorgungsbehälter mit UN-Zulassung *Réceptifs d'évacuation homologué par l'ONU*



Produktinformationen

- Aus PP
- Chemikalienbeständig, wärme- und kältebeständig
- Sehr stabil und fallfest
- Mit 2 eingelassenen, abgerundeten Griffen
- Mit leuchtend farbigem Deckel aus PP mit Dichtungsring
- UN- Zulassung für den Transport gefährlicher Güter (Feststoffe): 30 l UN 1H2/Y15/S

Données du produit

- En PP
- Résistance aux produits chimiques, à la chaleur et au froid
- Très solides et stables
- Deux poignées arrondies encastrées
- Couvercle de couleur vive en polypropylène muni d'un joint d'étanchéité
- Homologué par l'ONU pour le transport de produits dangereux (substances solides): 30 l UN 1H2/Y15/S

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	COULEUR	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.2781.30	● Deckel Couvercle	●	30 l	1	14.90	10.00
3.2781.32	● Deckel Couvercle	●	30 l	1	14.90	10.00
3.2781.51	● Deckel Couvercle	●	50 l	1	16.10	11.90
3.2781.60	● Deckel Couvercle	●	60 l	1	20.10	13.20
3.2782.02	● Klickdeckel Couvercle clic			1	6.50	3.70

Entsorgungsboxen *Collecteurs de déchets*



Produktinformationen

- Medizinischer Gebrauch
- Für den mobilen Einsatz
- Aus PP
- Autoklavierbar
- Mit manipulationssicherem Verschluss

Données du produit

- Usage médical
- Usage nomade
- En PP
- Autoclavable
- Fermeture définitive inviolable

ART.-NR.	INHALT	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAPTURE	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7740.17	0.6 l	130 x 114 x 72 mm	1	4.05	1.90
3.7740.25	4.5 l	278 x 190 x 129 mm	1	14.70	5.35
3.7741.20	2 l	140 x 195 x 135 mm	1	13.45	4.60
3.7741.25	4.5 l	278 x 190 x 129 mm	1	16.55	6.00
3.7741.30	6.5 l	390 x 195 x 135 mm	1	32.75	9.35

Messbecher farbig und stapelbar Béchers gradués coloré et gerables

New



Produktinformationen

- Aus PP, transparent
- Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala und stabilem Griff
- Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
- Lebensmittelgeeignet entsprechend Verordnung (EG) 10/2011

Données du produit

- En PP, transparent
- Avec une graduation imprimée bien lisible et une anse solide
- Afin de ménager l'impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage
- Produit apte au contact alimentaire selon le règlement (CE) N° 10/2011

ART.-NR.	FARBE	VOL.	TEILUNG	Ø & HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	VOL.	DIVISION	Ø & HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1009.02	●	500 ml	10 ml	100 mm 140 mm	1	5.20	2.70
15.1009.03	●	500 ml	10 ml		1	5.20	2.70
15.1009.04	●	500 ml	10 ml		1	5.20	2.70
15.1009.05	●	500 ml	10 ml		1	5.20	2.70
15.1009.10	●●●●	500 ml	10 ml		1	20.90	11.00
15.1009.12	●	1'000 ml	10 ml	125 mm 167 mm	1	7.40	3.50
15.1009.13	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	3.50
15.1009.14	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	3.50
15.1009.15	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	3.50
15.1009.20	●●●●	1'000 ml	10 ml		1	29.65	17.50

Ständer für Entsorgungsbeutel Support pour les sacs à destruction



Produktinformationen

Aus Stahldraht, Epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüßen, nicht autoklavierbar. Ø 120 mm und Höhe 250 mm

Données du produit

Fabriquée en fil d'acier, recouvert d'époxy, avec des pieds en caoutchouc, non autoclavable. Ø 120 mm et hauteur 250 mm

Autoklavierbeutel transluzent Sacs à destruction translucide



Produktinformationen


Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel.

Données du produit

Sachet en film particulièrement résistant avec large soudure au fond, pour l'élimination d'articles de laboratoire contaminés.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.649.600	1 Ständer für Entsorgungsbeutel Support pour sacs à destruction	1	16.45	9.35
7.7001.00	2 Entsorgungsbeutel Sacs à destruction	100	11.25	6.00

Sterilisations-Bänder Bandes autocollantes de stérilisation



Produktinformationen

Die Farbe der wärmeempfindlichen Tinte ändert sich nach der Dampfsterilisation zu beige oder grün. Der Klebstreifen zeigt an, dass die erwartete Temperatur während des Sterilisationsprozesses erreicht wurde.

- **15.3470.01/15.3470.02**
Farbumschlag von beige nach dunkelbraun bei 121 °C nach 10 min, bei 134 °C nach 2 min
- **15.3470.04**
Farbumschlag von grün nach braun bei 155 °C nach ca. 30 min

Données du produit

La couleur de l'encre thermosensible passe au beige ou au vert après la stérilisation à la vapeur. Le ruban adhésif est un indicateur de passage, il indique qu'une certaine température a été atteinte pendant le cycle de stérilisation.

- **15.3470.01/15.3470.02**
Changement de couleur du beige au marron foncé à 121 °C après 10 min, à 134 °C après 2 min
- **15.3470.04**
Changement de couleur du vert au marron à 155 °C après env. 30 min

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3470.01	Dampfsterilisation <i>Stérilisation à la vapeur</i> ○ → 18 mm x 55 m	1	15.50	6.40
15.3470.02	Dampfsterilisation <i>Stérilisation à la vapeur</i> ○ → 24 mm x 55 m	1	15.20	8.10
15.3470.04	Heissluftsterilisation <i>Stérilisation à air chaud</i> ● → 19 mm x 50 m	1	35.05	17.75

UP400St Ultraschallgerät Puissant appareil à ultrasons



- 2 Aus Titan, Ø 26 mm, Gesamtlänge ca. 200 mm, für Probenmengen von 50 ml bis 1'000 ml
En titane, Ø 26 mm, longueur totale env. 200 mm, pour des quantités d'échantillons de 50 ml à 1'000 ml
- 3 Aus Edelstahl, Ø 16 mm
Stativplatte 300 x 150 x 500 mm
*En acier inoxydable, Ø 16 mm
Plaque de trépid 300 x 150 x 500 mm*

Produktinformationen

Der UP400St überzeugt als leistungsstarker und zuverlässiger Ultraschall-Homogenisator. Er kann kontinuierlich 24h/7d unter Vollast betrieben werden und ist gut für die Verarbeitung bis zu 400 l/h geeignet.

Bonus: Beim Kauf des Set's (17.2215.01 + 17.2210.18 + 17.2210.10) erhalten Sie die Sonotrode S24D22D **gratis** dazu.

Données du produit

L'UP400St convainc en tant qu'homogénéisateur à ultrasons puissant et fiable : il peut être utilisé en continu 24h/7j à pleine charge et peut être traité jusqu'à 400 l/h.

Le bonus : A l'achat du set (17.2215.01 + 17.2210.18 + 17.2210.10), vous recevez **gratuitement** la sonotrode S24D22D.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.2215.01	1 UP400St	1	7'320.00	5'420.00
17.2210.18	2 Sonotrode S26d26	1	695.00	495.00
17.2210.10	3 Stativ St1-16 <i>Trépid St-1-16</i>	1	322.00	230.00

ND9 Kurzgewindeflaschen Flacons à filetage court

Produktinformationen

Universell einsetzbar auf praktisch allen Autosamplern, damit Rationalisierung anderer 1.5 ml Flaschentypen, z.B. 11 mm Rollrandflaschen, 8 - 425 und 10 - 425 Gewindeflaschen möglich.

Données du produit

Utilisable universellement sur pratiquement tous les passeurs d'échantillons, ce qui permet de rationaliser d'autres types de flacons de 1,5 ml, par exemple les flacons à sertir de 11 mm, les flacons à filetage 8 - 425 et 10 - 425.



ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.0906.82	○	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.2 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded» <i>Flacon à filetage court avec micro-insert 0.2 ml intégré, 1. hydro. classe, étiquette + lignes de remplissage, «Base Bonded»</i>	1'000	534.05	320.00
8.0906.83	●	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.2 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded» <i>Flacon à filetage court avec micro-insert 0.2 ml intégré, 1. hydro. classe, étiquette + lignes de remplissage, «Base Bonded»</i>	1'000	788.90	473.00
8.0913.51	○	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.2 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», kleiner Einsatz, Etikett und Fülllinien <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.2 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», petit insert, étiquette et lignes de remplissage</i>	1'000	782.00	456.00
8.0913.52	●	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.2 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», kleiner Einsatz, Etikett und Fülllinien <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.2 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», petit insert, étiquette et lignes de remplissage</i>	1'000	805.00	475.00
8.0915.62	○	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», mit breitem Insert <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.3 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», avec insert large</i>	1'000	712.00	430.00
8.0915.63	●	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», mit breitem Insert <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.3 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», avec insert large</i>	1'000	736.00	445.00
8.0920.50	○	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», Schreibfeld und Fülllinien, mit breitem Einsatz <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.3 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», Champ d'écriture et lignes de remplissage, avec insert large</i>	1'000	782.00	456.00
8.0920.51	●	Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1. hydro. Klasse, «Base Bonded», Schreibfeld und Fülllinien, mit breitem Einsatz <i>Flacon à filetage court avec micro-insert intégré de 0.3 ml, 1. hydro. classe, «Base Bonded», Champ d'écriture et lignes de remplissage, avec insert large</i>	1'000	805.00	475.00

Handschaukel Industrie Collecteurs de déchets



Produktinformationen

Durch die leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche von Polypropylen eignen sich diese Schaufeln ausgezeichnet im Lebensmittelbereich. Die Schaufeln können auch für kochende Produkte eingesetzt werden.

- Für Lebensmittel (FDA) und (EU) Nr. 10/2011

Données du produit

Les pelles en fer sont bruyantes, se cabossent, s'oxydent et sont lourdes. Les pelles en plastique ne connaissent pas ces inconvénients et sont extrêmement hygiéniques, elles sont fabriquées en monobloc et leurs surfaces sont anti-adhésives.

- *Adaptés aux produits alimentaires (FDA et (EU) Nr. 10/2011)*

ART.-NR.	GESAMTLÄNGE	MASSE	GEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	LONG. TOTALE	DIMENSIONS	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.8300.09	515 mm	315 x 247 mm	509 g	1	42.60	26.80
15.8300.10	587 mm	350 x 257 mm	810 g	1	66.85	42.00

ProShield® 8 Proper Schutzanzug Combinaisons de protection



Produktinformationen

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- PSA Kategorie I
- Antistatische Ausrüstung für mehr Komfort (nicht gemäss EN 1149-5)
- Genäht
- Nylon-Reissverschluss mit Abdeckung
- Einzeln verpackt

Données du produit

- *Certifié selon Règlement (UE) 2016/425*
- *EPI Catégorie I*
- *Traité antistatique pour un meilleur confort (pas certifié EN 1149-5)*
- *Coutures cousues*
- *Fermeture à glissière avec support en nylon et rabat*
- *Emballages individuels*

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.0426.00	S	100	1'085.00	600.00
18.0426.01	M	100	1'085.00	600.00
18.0426.02	L	100	1'085.00	600.00
18.0426.03	XL	100	1'085.00	600.00
18.0426.04	XXL	100	1'085.00	600.00

ICO
CO₂-Brutschrank
Incubateur à CO₂



EL
Autoklaven
Autoclaves



12l ←

→ 18l

Produktinformationen

Highend-Funktionen für den Schutz von Zellkulturen, Bakterienkulturen oder Gewebekulturen.

- Ausfallsichere FDA-konforme Datenprotokollierung von Temperatur, CO₂, O₂, Feuchte, Türöffnung
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Bediendisplay sowie Protokollierung und CO₂-Regelung sind auch bei Stromausfall voll funktionsfähig

Données du produit

Des fonctions haut de gamme pour la protection des cultures cellulaires, bactériennes et tissulaires.

- *Sécurité intégrée, enregistrement de la température, CO₂, humidité, O₂, données temporelles d'ouverture de porte, conforme aux dispositions de la FDA*
- *ControlCOCKPIT protégé par batterie : L'affichage en fonction, l'enregistrement et la commande de CO₂ demeurent entièrement fonctionnels, même en cas de coupure de courant*

Produktinformationen

Universell einsetzbar. 4-fache Drucksicherheit: Sicherheitsverriegelung gegen Öffnen unter Druck, Antiblockiersicherheits-Steuerventil, Überdruckventil und Überdrucksicherheitsöffnung. Präzisionsmanometer und Schleppanzeiger.

Masse 12l

Ø 240 x 260 mm | 530 x 400 x 370 mm

Masse 18l

Ø 240 x 390 mm | 670 x 400 x 510 mm

Données du produit

Utilisation universelle. Quadruple protection contre la pression : Blocage du couvercle de sécurité contre l'ouverture sous pression, soupape de commande de sécurité anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de suppression. Manomètre de précision a vec rattrapante.

Dimensions 12l

Ø 240 x 260 mm | 530 x 400 x 370 mm

Dimensions 18l

Ø 240 x 390 mm | 670 x 400 x 510 mm

ART.-NR.	TYP	KAPAZITÄT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAPACITÉ	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3862.05	ICO50	56l	1	5'800.00	4'250.00
17.3862.10	ICO105	107l	1	6'660.00	5'090.00
17.3862.15	ICO150	156l	1	8'810.00	6'350.00
17.3862.24	ICO240	241l	1	10'765.00	7'770.00

ART.-NR.	TYP	INH.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1112.00	EL*	12l	1	3'107.00	1'910.00
17.1112.09	EL*	18l	1	3'757.00	2'310.00
17.1112.10	EL	12l	1	2'990.00	1'910.00
17.1112.11	EL	18l	1	3'627.00	2'310.00

* Mit Sonderventil 115 °C / 121 °C | Avec valve spéciale 115 °C / 121 °C

Vacuum Pro 12 & 22 Horizontale Laborautoklaven Autoclaves de laboratoire horizontaux



Produktinformationen

- 11 vorinstallierte Programme, frei editierbar
- Bis zu 50 benutzerdefinierbare Programme in 3 verschiedenen Typen (Solid, Liquid, Test) frei erstellbar
- Vakuumpumpe Made in Germany
- Flexibler Mediensensor
- Wasserqualitätssensor
- 7" Touchscreen mit Videoassistent
- Automatische Dokumentation
- RS232, RS485, USB, SD-Karte
- Ethernet, LAN, WiFi

Données du produit

- 11 programmes préinstallés, librement éditables
- Possibilité de créer librement jusqu'à 50 programmes définissables par l'utilisateur dans 3 types différents (solide, liquide, test)
- Pompe à vide Made in Germany
- Capteur de milieu flexible
- Capteur de qualité de l'eau
- Écran tactile 7" avec assistant vidéo
- Documentation automatique
- RS232, RS485, USB, carte SD
- Ethernet, LAN, WiFi

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1112.40	Vac Pro 12	1	5'860.00	4'065.00
17.1112.41	Vac Pro 22	1	7'266.50	4'500.00

Anabac Autoklaven - Deodorant Désodorisant pour autoclaves



→ Inhalt: 100 Stück
Contenu : 100 pièces



1



2



3



4

Produktinformationen

Frische Luft für Ihr Labor!

Anabac löst sich während des Autoklavenvorgangs auf. Die Kapsel löst sich rückstandsfrei auf und neutralisiert unangenehme Gerüche, die sonst aus dem Autoklaven entweichen könnten.

Anabac ist biologisch abbaubar sowie kompatibel mit allen Autoklaven und hat keinen Einfluss auf den Autoklavierprozess.

Données du produit

Donnez de l'air à votre laboratoire

Anabac se dissout lors d'un cycle de destruction par autoclavage. La gélule fond complètement sans laisser de résidus et élimine les odeurs déplaisantes qui peuvent se dégager de l'autoclave.

Anabac est compatible avec tous les autoclaves et n'a aucune incidence sur le processus d'autoclavage.

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.1400.01	1 Anabac Classic	1	122.30	76.00
18.1400.02	2 Anabac Poma	1	122.30	76.00
18.1400.03	3 Anabac Citrus	1	122.30	76.00
18.1400.05	4 Anabac Peach	1	122.30	76.00

uvex 5/6 air Chemikalienschutzanzug Combinaison de protection contre les produits chimiques



Produktinformationen

Erstklassiger Tragekomfort und ausgezeichnetes climazone-Feuchtigkeitsmanagement durch das sehr leichte, luftdurchlässige und hoch atmungsaktive SMS-Material. Der perfekte Begleiter für warme Arbeitsumgebungen. **PSA-Kategorie III**: Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden.

Données du produit

Confort de port exceptionnel et gestion optimale de l'humidité grâce à la technologie climazone et au matériau SMS ultra-léger, poreux et respirant. Le compagnon idéal pour les milieux de travail soumis à températures élevées. Catégorie d'EPI III : Protection contre les dangers mortels et risques irréversibles.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8173.09		S	1	8.50	7.45
18.8173.10		M	1	8.50	7.45
18.8173.11	Polypropylen-Spinnvlies (SMS) Non-tissé en polypropylène (SMS)	L	1	8.50	7.45
18.8173.12		XL	1	8.50	7.45
18.8173.13		XXL	1	8.50	7.45
18.8173.14		3XL	1	8.50	7.45

uvex xact-fit Einweg-Gehörschutzstöpsel Bouchons à usage unique



Produktinformationen

- Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- Spenderfähige Ersatzstöpsel
- Passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- Der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz

Données du produit

- *Bouchons à usage unique avec repose-pouces*
- *Bouchons de remplacement pouvant être stockés dans un distributeur*
- *S'adaptent parfaitement à la forme et à la taille du conduit auditif et minimisent ainsi les déperditions pour un ajustement idéal et une protection optimale*
- *Repose-pouces qui permettent une manipulation rapide et aisée*
- *Forme inspirée par l'anatomie de l'oreille humaine pour un confort idéal à tout moment*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.1240.01	1 Mit wiederverwendbarem Pin Avec tige réutilisable	50	107.00	80.00
18.1240.02	2 Ersatzstöpsel Bouchons de remplacement	250	103.70	78.00

uvex u-fit strong N2000 Schutzhandschuhe Gants de protection



Produktinformationen

- Verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0.20 mm)
- Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
- Gute Griffsicherheit
- Hohes Mass an Feingefühl
- Sehr gute mechanische Festigkeit
- Silikonfrei gemäss Abdrucktest

Données du produit

- *Gant de protection jetable renforcé en caoutchouc nitrile (0.20 mm)*
- *Protection contre les éclaboussures lors de la manipulation de nombreux produits chimiques*
- *Bonne préhension*
- *Sensibilité tactile optimale*
- *Très bonne résistance mécanique sans silicone d'après le test d'empreinte*

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHICHTUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	ENDUCTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.6096.20	S	NBR (Nitril-Kautschuk) NBR (caoutchouc nitrile)	50	19.80	14.35
18.6096.21	M		50	19.80	14.35
18.6096.22	L		50	19.80	14.35
18.6096.23	XL		50	19.80	14.35
18.6096.24	XXL		50	19.80	14.35

uvex super fit CR Bügelbrille Lunettes à branches



Produktinformationen

- Leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier- Konzept in sportlichem Design
- Weiche, verstellbare Nasenauflage aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- Sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

Données du produit

- *Lunettes de protection légères avec concept de branches à charnière au design sport*
- *Pont de nez souple et réglable forme des oculaires inclinée et parfaitement aérodynamique garantissant une ventilation optimale et un environnement non irritant pour les yeux*
- *Confort de port élevé grâce à un poids plume de 21 grammes seulement*

ART.-NR.	NORM	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	NORME	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.1785.00	EN 166, EN 170	1	16.30	12.25

uvex ultrasonic CR Vollsichtbrille Lunettes-masques



Ersatzscheibe | Oculaire de remplacement
→ 18.3022.59

Produktinformationen

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- Hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- Weites Panoramablickfeld
- Keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- Mit Silikon-Kopfband

Données du produit

- *Lunettes-masques au design sport pouvant être portées au-dessus de lunettes de vue*
- *Changement d'oculaire possible excellente résistance mécanique (B : 120 m/s)*
- *Champ de vision panoramique combinaison de composants souples et rigides évitant les points de pression en cas d'utilisation prolongée*
- *Avec bandeau en silicone*

ART.-NR.	NORM	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	NORME	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.3025.00	EN 166, EN 170	1	32.60	24.50

uvex super f OTG CR Überbrille Surlunettes



Produktinformationen

- Klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- Weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog Performance
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- Ideal geeignet für Reinraumanwendungen
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- Detektierbar

Données du produit

- *Surlunettes classiques pour les porteurs de lunettes avec un design de verres plats pour un large champ de vision, conçues pour une acceptation max. du port*
- *Les extrémités souples des branches assurent un maintien confortable et sûr sans points de pression*
- *Premières lunettes de protection autoclavables avec performance anti-buée*
- *Protection stérile des yeux dans toutes les situations*
- *Idéal pour les applications en salle blanche*
- *UV400 - protection à 100 % contre les rayons UV dangereux jusqu'à 400 nm*
- *Délectable*

ART.-NR.	NORM	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	NORME	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.1695.00	EN 166, EN 170	1	26.60	19.25

uvex 1 sport white NC
Halbschuh | Chaussure basse



nrj. style. everyday.



Produktinformationen

Berufsschuhe – neu definiert

- Berufshalbschuh mit Schutzklasse O1 FO SRC nach EN ISO 20347:2012
- ESD-zertifiziert mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- Uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften und Energierückgabe
- Atmungsaktives Textil-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Ohne Zehenschutzkappe
- Waschbar bis 30° Celsius

Données du produit

Chaussures professionnelles - une nouvelle définition

- Chaussure basse professionnelle avec classe de protection O1 FO SRC selon EN ISO 20347:2012
- Certifié ESD avec une résistance de décharge inférieure à 35 mégohms
- Uvex i-PUREnrj avec les meilleures propriétés d'amortissement et de restitution de l'énergie
- Tige en textile respirant (compatible avec les allergies au chrome)
- Lacet élastique adaptable individuellement avec blocage rapide
- Sans coque de protection
- Lavable à 30° Celsius

Weite 10 | Largeur 10

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5707.35	35	1	147.30	100.00
18.5707.36	36	1	147.30	100.00
↓				
18.5707.51	51	1	147.30	100.00
18.5707.52	52	1	147.30	100.00

Weite 11 | Largeur 11

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5708.35	35	1	147.30	100.00
18.5708.36	36	1	147.30	100.00
↓				
18.5708.51	51	1	147.30	100.00
18.5708.52	52	1	147.30	100.00

Weite 12 | Largeur 12

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5709.35	35	1	147.30	100.00
18.5709.36	36	1	147.30	100.00
↓				
18.5709.51	51	1	147.30	100.00
18.5709.52	52	1	147.30	100.00

Laborschalen | *Jeu de cuvettes de laboratoire*



Produktinformationen

- PP, weiss
- Stapelbar
- Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
- Temperaturbeständig bis +60 °C

Données du produit

- PP, blanc
- Empilable
- Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
- Résistance thermique jusqu'à +60 °C

Produktinformationen

Die Laborschalen sind praktische, ineinander stapelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchstabil, verwindungsstabil. Die Schalen haben einen kräftigen, abgerundeten Rand.

Données du produit

Les cuvettes de laboratoire sont universelles, pratiques et gigognes, résistantes aux sollicitations mécaniques, incassables, indéformables. Les cuvettes possèdent un rebord résistant arrondi.

- PP, weiss und stapelbar
- Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
- Temperaturbeständig bis +60 °C

- PP, blanc et empilable
- Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
- Résistance thermique jusqu'à +60 °C

- 1**
- 0.5 l (180 x 230 x 42 mm)
 - 1.5 l (250 x 310 x 65 mm)
 - 3.0 l (310 x 370 x 75 mm)
 - 10.0 l (420 x 520 x 120 mm)

- 2**
- 0.5 l (180 x 230 x 42 mm)
 - 1.5 l (250 x 310 x 65 mm)
 - 3.0 l (310 x 370 x 75 mm)
 - 10.0 l (420 x 520 x 120 mm)
 - 21.0 l (534 x 634 x 140 mm)
 - 39.0 l (648 x 846 x 160 mm)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4201.01	1 4-er Set <i>Jeu de 4 cuvettes</i>	1	70.00	41.10
15.4201.02	2 6-er Set <i>Jeu de 6 cuvettes</i>	1	200.75	118.15

ART.-NR.	INH.	BODEN	RAND	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	FOND	JUPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4201.03	0.5 l	140 x 190 mm	180 x 230 x 42 mm	1	8.20	4.75
15.4201.04	1.5 l	190 x 250 mm	250 x 310 x 65 mm	1	14.65	8.60
15.4201.05	3 l	250 x 310 mm	310 x 370 x 75 mm	1	21.30	12.40
15.4201.06	10 l	310 x 410 mm	420 x 520 x 120 mm	1	34.60	19.15
15.4201.07	21 l	430 x 530 mm	534 x 634 x 140 mm	1	60.00	30.40
15.4201.08	39 l	520 x 720 mm	648 x 846 x 160 mm	1	87.60	44.00

Verpackungseimer | *Seaux d'emballage*



→ PP, weiss | blanc

Produktinformationen

Geeignet für Lebensmittel, Baustoffe und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, Krankenhäusern und Haushalt. Mit festem Tragebügel. Güteverschluss am Eimer für Produktsicherheit.

- Luftdicht schliessend
- Komplett mit Deckel

Données du produit

Convient pour les aliments, les matériaux de construction et les produits chimiques non agressifs dans la protection de l'environnement, les hôpitaux et les ménages. Avec anse fixe. Fermeture de qualité sur le seau pour la sécurité du produit.

- *Fermeture étanche à l'air*
- *Complet avec couvercle*

ART.-NR.	INH.	Ø	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	Ø	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2327.01	1l	132 mm	131 mm	1	2.10	1.25
15.2327.02	2l	175 mm	132 mm	1	3.25	1.95
15.2327.03	3l	225 mm	123 mm	1	4.10	2.45
15.2327.04	5l	225 mm	194 mm	1	5.25	3.15
15.2327.05	10l	268 mm	263 mm	1	7.00	4.20

Haushaltspapier *Papier essuie-tout*



Produktinformationen

Der praktische Helfer!

Unsere Haushaltspapiere sind aus 100 % Zellstoff und entsprechen den neuesten Hygiene-Anforderungen. Flüssigkeit wird schnell aufgesogen und das Papier bleibt trotzdem reissfest.

1 Rolle:
120 Blatt à 25.2 x 22.0 cm

Données du produit

L'aide pratique !

Notre papiers ménage est à 100 % en cellulose et répond aux exigences les plus récentes en matière d'hygiène. Les liquides sont absorbés rapidement et le papier mouillé résiste à la déchirure.

1 rouleau :
120 feuilles de 25.2 x 22.0 cm

ART.-NR.	MATERIAL	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	MATÉRIEL	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9310.01	Zellstoff Cellulose	3-lagig 3-couche	1	8.25	4.50

HUBERLAB. – Facts and Figures

- ✓ 55 Jahre alt | *55 ans*
- ✓ 30 «schwungvolle» Mitarbeiter | *30 collaborateurs « dynamiques »*
- ✓ 1'000'000 Produkte | *1'000'000 de références produits*
- ✓ 10'000 m² Büro- und Lagerfläche | *10'000 m² de bureaux et d'entrepôts*
- ✓ 40'000 Lieferungen pro Jahr | *40'000 livraisons par an*

55

www.huberlab.ch



MAUDE CARRARD

Area Sales Manager


We f



BILLAL GECICI

Logistic

Feel the



○
AYBEGÜM ALGIN
Area Sales Manager



○
MARC WÜTHRICH
Tech Support



○
DESIRÉE KOHLER
Head of Sales



... and that **DRIVES** me



MARC WÜTHRICH

Die Liebe zum Glas

Mit Leidenschaft für Glas und einem breiten Sprachschatz in Deutsch, English und Französisch, berate ich mit Elan – selbst bei den kniffligsten Anfragen. Fordern Sie mich gerne!

L'amour du verre

Avec passion pour le verre et maîtrise de l'allemand, de l'anglais et du français, je conseille avec enthousiasme, même pour les demandes les plus inhabituelles. N'hésitez pas à me solliciter !

Jeder Tag steckt voller Chancen

Sales-Profi in Zürich: Immer fröhlich, super kommunikativ, mit einem ansteckenden Lachen – der Wechsel vom Labor in den Verkauf war genau das Richtige für mich!

Chaque jour est rempli d'opportunités

Professionnelle des ventes à Zurich : Toujours joyeuse, très communicative, avec un rire contagieux – le passage du laboratoire à la vente était exactement ce qu'il me fallait !



AYBEGÜM ALGIN

Jeden Tag interessante Menschen treffen

Meine Leidenschaft für akkurate Labortätigkeiten spiegelt sich in meiner präzisen Beratung unserer Kunden in der Westschweiz wieder – mit Know-how und Freude am Dialog.

Rencontrer des personnes intéressantes chaque jour

Ma passion pour des activités de laboratoire précises se reflète dans mes conseils exactes à nos clients en Suisse romande, avec expertise et plaisir du dialogue.



MAUDE CARRARD



DESIRÉE KOHLER

Was mich antreibt? Das sind SIE!

Mit Teamgeist und Lösungsorientierung gestalten wir gemeinsam den Weg zum Erfolg – davon bin ich zutiefst überzeugt. Grossartige Kunden und grossartige Kollegen – was kann man sich mehr wünschen?

Ce qui me motive ? C'est VOUS !

Avec esprit d'équipe et orientation vers la solution, nous créons ensemble le chemin vers le succès - j'en suis profondément convaincu. Formidables clients et formidables collègues - que demander de plus ?



BILLAL GECICI

190 PS und jede Menge Muskelkraft

Ich liebe es, täglich für Sie «ON THE ROAD» zu sein. Die tollen HUBERLAB. Produkte liefere ich direkt zu Ihnen in's Labor – pünktlich und zuverlässig, das ist für mich selbstverständlich. Bis demnächst!

190 CH et beaucoup de puissance musculaire

J'adore être « ON THE ROAD » pour vous chaque jour. Je vous livre les excellents produits HUBERLAB. directement à votre laboratoire, avec ponctualité et fiabilité, c'est ma priorité. À bientôt !

WIN • WIN • WIN

Gewinn: 5 x Plüsch Oney
À gagner : 5 x Oney en peluche

Lösung senden an:
Envoyer la solution à :

E-Mail: marketing@huberlab.ch



www.huberlab.ch



Finden Sie unsere Top-Brands im Buchstabengitter

Im Durcheinander haben sich 10 Marken aus dem HUBERLAB. Sortiment versteckt. Diese sind von links nach rechts und von unten nach oben angeordnet. Senden Sie uns die 9 fehlenden Markennamen zu und gewinnen Sie einen unserer Oney's in Plüsch.

Trouvez nos meilleures marques dans la grille de lettres

Dans le désordre, 10 marques de la gamme HUBERLAB. se sont cachées. Elles sont disposées de gauche à droite et de bas en haut. Envoyez-nous les 9 noms de marque manquants et gagnez un de nos Oney en peluche.

Y	G	Q	L	M	N	A	S	E	C	O	S	L
X	R	W	X	Y	U	K	F	S	G	Y	N	Z
M	E	M	M	E	R	T	A	J	E	B	T	K
E	I	N	H	E	I	D	O	L	P	H	H	A
U	N	I	G	L	O	V	E	S	P	C	K	L
O	E	T	Y	D	T	D	T	U	E	W	N	Q
Y	R	F	Z	R	I	W	P	S	N	T	F	M
S	B	B	U	E	R	K	L	E	D	M	A	K
R	I	R	A	J	C	O	Y	V	O	C	Q	S
S	O	A	M	S	A	S	P	P	R	L	G	S
T	O	N	I	J	E	B	Y	F	F	U	T	B
B	N	D	E	R	S	B	J	H	M	A	P	X
J	E	Z	B	B	B	I	N	D	E	R	I	I

WIN



Senden Sie die Lösung bis zum 31.01.2024 an folgende E-Mail Adresse und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.
Envoyez la solution jusqu'au 31.01.2024 à l'adresse e-mail suivante et vous participerez automatiquement au tirage au sort.

E-Mail: marketing@huberlab.ch

Analoges Leitfähigkeitsmessgeräte Conductivimètres analogue



Produktinformationen

Leitfähigkeitsmessgerät zur einfachen und sicheren Leitfähigkeitsmessung des Reinwassers. Analoge Messwertanzeige in $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Wahlweise für den direkten Anschluss an Ionenaustauscher Patronen oder die platzsparende Wandmontage.

Lieferumfang inkl. Messzelle und Schlauchsatz 2 x 1.5 m.

Données du produit

Conductimètre pour la mesure simple et sûre de la conductivité de l'eau pure. Affichage analogique des valeurs mesurées en $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Au choix, pour le raccordement direct aux cartouches échangeuses d'ions ou pour un montage mural peu encombrant.

Livré avec cellule de mesure et jeu de tuyaux de 2 x 1.5 m.

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
16.1601.01	AC 100	Zum direkten Anschluss an pour le raccordement direct à : DS 1500 - 15000	1	487.00	190.00

Ionenaustauscher-System Déméralisateurs type



Produktinformationen

Der ökonomische Weg zu vollentsalztem Wasser

- Patrone aus Edelstahl
- Tragegriffe aus Hartgummi
- Wasservollentsalzer: druckfest
- Patrone Edelstahlausführung: druckfest bis 10 bar
- Reinwasserqualität: 0.1 – 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Wassertemperatur: max. 30 °C
- Material: Edelstahl – AISI 316
- Anschluss: R ¾

Données du produit

Le moyen économique d'obtenir de l'eau entièrement déminéralisée

- Cartouche en acier inoxydable
- Poignées de transport en caoutchouc dur
- Déioniseur d'eau : résistant à la pression
- Cartouche en acier inoxydable : résistante à la pression jusqu'à 10 bars
- Qualité de l'eau pure : 0.1 - 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Température de l'eau : 30 °C maximum
- Matériau : acier inoxydable - AISI 316
- Connexion : R ¾

ART.-NR.	TYP	DURCHFLUSS	KAP. / 10° GSG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	DÉBIT	CAP. / 10° GSG	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
16.1500.00	DS 1500	300 l/h	1'500 l	1	885.00	380.00

Reinstwassersystem OmniaTap Ultrapure water system OmniaTap

Der Allrounder für H₂O pure Typ I + II
Le spécialiste de l'H₂O pure de type I + II



OmniaPure xs^{touch} Reinstwassersystem | Système d'eau ultrapure



Der Allrounder für H₂O pure Typ I
Le spécialiste de l'H₂O pure de type I

Produktinformationen

- Einhändig bedienbar
- Bequeme Wasserentnahme
- Flexibel auf der Arbeitsfläche
- OptiFill Dispenser serienmässig
- TapWater-Set:
direkter Trinkwasseranschluss
- 10 l Tank mit Rezirkulation
- Bulletpoint Tankvolumenanzeige
in Prozent
- Einfacher und wirtschaftlicher
Filterwechsel
- Leckage-Sensor serienmässig
- Ready-to-use, anschlussfertig inkl.
Filtereinsätze

Données du produit

- Manipulable d'une seule main
- Prélèvement confortable de l'eau
- Flexible sur le plan de travail
- Distributeur OptiFill de série
- Kit TapWater - raccordement direct à
l'eau potable
- Réservoir de 10 l avec recirculation
- Bulletpoint affichage du volume du
réservoir en pourcentage
- Remplacement simple et économique
du filtre
- Capteur de fuite de série
- Prêt à l'emploi, prêt à être raccordé, y
compris les cartouches filtrantes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
16.1820.50	OmniaTap xs basic 5	1	5'980.00	3'195.00
16.1820.51	OmniaTap xs basic 5 UV	1	6'940.00	3'710.00

Produktinformationen

- OptiFill Dispenser serienmässig
- Echtzeit TOC-Überwachung
- Einfacher und wirtschaftlicher
Filterwechsel
- Leckage-Sensor serienmässig
- Integrierter Druckminderer serien-
mässig
- Präzise Volumensteuerung
- Ready-to-use, anschlussfertig inkl.
Filtereinsätze

Données du produit

- Distributeur OptiFill de série
- Surveillance du COT en temps réel
- Changement de filtre simple et
économique
- Capteur de fuite de série
- Réducteur de pression intégré de série
- Contrôle précis du volume
- Prêt à l'emploi, prêt à être raccordé,
y compris les cartouches filtrantes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
16.1820.06	OmniaPure xstouch UV-TOC	1	9'320.00	4'980.00

Profiller™ 447 electro Elektronische Pipettierhilfe | *Pipeteur électronique*



Calibrex™ universal 520 Flaschenaufsatz Dispenser *Dispenser pour bouteille*



Produktinformationen

- Leistungsstarke Pumpe - füllt 25 ml in 3 Sekunden
- Einfache, schnelle Bedienung
- Leichtgängiger Funktionshebel
- Grosse, immer sichtbare Anzeige
- Echtzeit Batterieniveau Anzeige
- NiMH-Batterie, auch während dem Einsatz aufladbar
- Auswechselbarer Membran-Schutzfilter
- Kompakter Wand- oder Standpipettenhalter

Données du produit

- *Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes*
- *Activation simple et rapide*
- *Sélecteurs ergonomiques*
- *Large affichage, visible en tout temps*
- *Témoin de charge en temps réel*
- *Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation*
- *Construction résistante aux chocs et aux agressions chimiques*
- *Filtre de protection avec membrane en PTFE interchangeable*
- *Support utilisable sur le mur ou la paillasse*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.4471.10	447	1	381.00	272.00

Produktinformationen

Calibrex™ universal 520 verfügen über einen PFA beschichteten Kolben, welcher eine Kristallbildung von Chemikalien verhindert. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert das Instrument eine breitgesteckte chemische Resistenz und ist dadurch universell mit den meisten Laborreagenzien einsetzbar.

Données du produit

Le Calibrex™ universal 520 possède un piston enrobé de PFA empêchant la cristallisation des produits chimiques. Construit avec des matériaux high-tech, il offre une excellente résistance chimique et une compatibilité universelle à la plupart des réactifs de laboratoire

ART.-NR.	TYP	VOL.	TEILUNG	TOL. +/- %	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL.	DIVISION	TOL. +/- %	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7520.02	520	0.25 - 2 ml	0.05 ml	0.7	1	390.70	279.00
2.7520.05	520	1 - 5 ml	0.05 ml	0.7	1	390.70	279.00
2.7520.10	520	1 - 10 ml	0.05 ml	0.7	1	390.70	279.00



→ 100 ml

Calibrex™ organo 525 Flaschenaufsatz Dispenser Dispenser pour bouteille

■ Standard
 ■ Mit Sperrhahn | Avec robinet

Produktinformationen

Geliefert mit 45 mm Basisgewinde Ansaugschlauch, Ausstossskanüle mit Verschlusskappchen, Gewintheadapter, Qualitätszertifikat & Betriebsanleitung.

Données du produit

Livré avec embase diamètre 45 mm, bec verseur et bouchon, tuyau d'aspiration, des raccords, certificat d'étalonnage & mode d'emploi.

ART.-NR.	TEILUNG	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIVISION	VOL.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7525.01	0.02 ml	0.1 - 1 ml	■	1	401.50	270.00
2.7525.02	0.02 ml	0.1 - 1 ml	■	1	461.70	312.00
2.7525.03	0.05 ml	0.25 - 2.5 ml	■	1	401.50	270.00
2.7525.04	0.05 ml	0.25 - 2.5 ml	■	1	461.70	312.00
2.7525.05	0.1 ml	0.5 - 5 ml	■	1	401.50	270.00
2.7525.06	0.1 ml	0.5 - 5 ml	■	1	461.70	312.00
2.7525.07	0.2 ml	1 - 10 ml	■	1	401.50	270.00
2.7525.08	0.2 ml	1 - 10 ml	■	1	461.70	312.00
2.7525.10	1 ml	10 - 100 ml	■	1	649.00	438.00
2.7525.11	1 ml	10 - 100 ml	■	1	709.30	479.00
2.7525.25	0.5 ml	2.5 - 25 ml	■	1	513.40	347.00
2.7525.26	0.5 ml	2.5 - 25 ml	■	1	573.70	387.00
2.7525.50	1 ml	5 - 50 ml	■	1	564.00	380.00
2.7525.51	1 ml	5 - 50 ml	■	1	624.30	420.00



→ 100 ml

Calibrex™ solutae 530 Flaschenaufsatz Dispenser Dispenser pour bouteille

■ Standard
 ■ Mit Sperrhahn | Avec robinet

Produktinformationen

Geliefert mit: 45 mm Basisgewinde, 120 mm Ausstossskanüle mit Verschlusskappchen, 350 mm Ansaugschlauch, alternativer Schraubregler, 3 Gewintheadapter (32/38/40 mm), Qualitätszertifikat und Betriebsanleitung.

Données du produit

Livré avec embase diamètre 45 mm, bec verseur 120 mm et bouchon, tuyau d'aspiration 350 mm, bouton à vis alternatif pour réglage du volume, trois raccords (diamètres 32, 38 et 40 mm), certificat d'étalonnage et mode d'emploi.

ART.-NR.	TEILUNG	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIVISION	VOL.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7530.01	0.02 ml	0.1 - 1 ml	■	1	401.50	298.00
2.7530.02	0.02 ml	0.1 - 1 ml	■	1	461.70	341.00
2.7530.03	0.05 ml	0.25 - 2.5 ml	■	1	401.50	298.00
2.7530.04	0.05 ml	0.25 - 2.5 ml	■	1	461.70	341.00
2.7530.05	0.1 ml	0.5 - 5 ml	■	1	401.50	298.00
2.7530.06	0.1 ml	0.5 - 5 ml	■	1	461.70	341.00
2.7530.07	0.2 ml	1 - 10 ml	■	1	401.50	286.00
2.7530.08	0.2 ml	1 - 10 ml	■	1	461.70	328.00
2.7530.10	1 ml	10 - 100 ml	■	1	649.00	469.00
2.7530.25	0.5 ml	2.5 - 25 ml	■	1	513.40	362.00
2.7530.26	0.5 ml	2.5 - 25 ml	■	1	573.70	416.00
2.7530.50	1 ml	5 - 50 ml	■	1	564.00	397.00
2.7530.51	1 ml	5 - 50 ml	■	1	624.30	445.00
2.7531.20	1 ml	10 - 100 ml	■	1	709.30	497.00

Teclubrenner mit Ventilhahn *Brûleur de Teclu avec robinet à poiteau*



Produktinformationen

Für Erdgas und Propan

- Mit Luftregulierung
- Nadelventil
- Sparflamme innen
- DIN-Ausführung

Données du produit

Pour gaz naturel et propane

- *Avec réglage de l'air*
- *Soupape à aiguille*
- *Veilleuse interne*
- *Exécution selon DIN*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.0813.01	Erdgas <i>Gaz naturel</i>	1	65.00	45.00
13.0813.02	Propan <i>Gaz propane</i>	1	65.00	45.00

Bunsenbrenner für Erdgas und Propan *Brûleur bec Bunsen pour gaz naturel et propane*



Zahlreiches Zubehör im HUBERLAB. eShop
De nombreux accessoires dans le HUBERLAB. eShop

ART.-NR.	BEZUGSMENGE	PRODUKTNAME	PREISE
13.3621.02	1	Gasverschleißschutz	46 CHF 19.80
13.3620.01	1	Gasverschleißschutzhülse	46 CHF 17.80
13.3630.01	1	Gasverschleißschutzhülse mit Spindel	46 CHF 6.70
13.3101.01	1	Brührohr aus Eisen verzinkt	46 CHF 2.70
13.3102.01	1	Brührohr aus Eisen	46 CHF 9.20
13.3103.01	1	Brührohr aus Kupfer	46 CHF 4.50
13.3300.01	1	Blow-off gas valve	46 CHF 6.70
13.3105.01	1	Thermopile mit 2 Drähten	46 CHF 3.70
13.3102.01	1	Griffe aus El-De-Te	46 CHF 5.20
13.3100.01	1	Griffe aus El-De-Te	46 CHF 4.90

Produktinformationen

Für Erdgas und Propan

- Mit Luftregulierung
- Nadelventil
- Sparflamme innen
- DIN-Ausführung

Données du produit

Pour gaz naturel et propane

- *Avec réglage de l'air*
- *Robinet pour le gaz*
- *Veilleuse interne*
- *Exécution selon DIN*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.0313.01	Erdgas <i>Gaz naturel</i>	1	61.45	42.00
13.0313.02	Propan <i>Gaz propane</i>	1	65.50	42.00

New

USBECK

Rostfreier 4-Fuss Supports à quatre pieds



Produktinformationen

- Rostfreier Edelstahl
- Hohe Stabilität
- Platzsparende Lieferung und Lagerung durch abschraubbare Beine
- Optimale Höhe für Nutzung mit Usbeck-Laborbrennern

Données du produit

- *En acier inoxydable*
- *Très bonne stabilité grâce à quatre pieds et construction robuste*
- *Bonne hauteur pour utilisation avec des becs Usbeck*
- *Occupe peu de place en stockage et livraison*
- *Pieds sont dévissables*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.1108.51	120 x 120 x 210 mm	1	63.50	38.00
13.1108.52	160 x 160 x 210 mm	1	65.75	39.65
13.1108.53	200 x 200 x 210 mm	1	71.00	42.85

New

USBECK

Drahtnetz mit Edelstahlzentrum Filet métallique avec centre en acier inoxydable



Produktinformationen

- Drahtgewebe aus Stahl, verzinkt
- Feuerfestes Edelstahlzentrum aus 1.4841 in Format 60 x 60 mm
- Edelstahlzentrum verhindert Durchschlagen der Flamme
- Alternative zu Keramikdrahtnetz

Données du produit

- *Tissu métallique en acier, galvanisé*
- *Centre réfractaire en acier inoxydable en 1.4841 en format 60 x 60 mm*
- *Centre en acier inoxydable empêchant le passage de la flamme*
- *Alternative au treillis métallique en céramique*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.1100.04	115 x 115 mm	1	4.55	2.90
13.1100.05	155 x 155 mm	1	5.95	3.80
13.1100.06	195 x 195 mm	1	7.50	4.80

Mikrozentrifuge 5425 Microcentrifugeuse 5425



Modernes Kühlsystem und präzise Temperaturkontrolle
Système de refroidissement moderne et contrôle précis de la température

Produktinformationen

Diese flüsterleisen Mikrozentrifugen bieten ausgezeichnete Funktionalität für eine Vielzahl von molekular- und zellbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Gefäßen von 0.2 bis 5 ml.

Données du produit

Ces microcentrifugeuses silencieuses offrent un ensemble de caractéristiques exceptionnelles pour une large gamme d'applications en biologie moléculaire et cellulaire dans des tubes Eppendorf et tubes PCR de 0.2 à 5 ml.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
11.5425.10	5425 (GLP), nicht gekühlt, mit Rotor FA-24x2 und Drehknöpfen Non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2 et boutons rotatifs	1	3'260.00	2'455.00
11.5425.12	5425 (GLP), nicht gekühlt, mit Rotor FA-24x2 und Folientastatur Non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2 et clavier	1	3'425.00	2'455.00
11.5425.22	5425 (GLP), gekühlt, mit Rotor FA-24x2 und Drehknöpfen Réfrigérée, avec Rotor FA-24x2 et boutons rotatifs	1	6'630.00	4'990.00
11.5425.23	5425 (GLP), gekühlt, mit Rotor FA-24x2 und Drehknöpfen Réfrigérée, avec Rotor FA-24x2 et boutons rotatifs	1	6'630.00	4'990.00

Mastercycler nexus gradient eco



Gradient-Spanne | Plage de gradient
1 - 20 °C
Gradient-Bereich | Plage de temp. de gradient
30 - 99 °C (12 Spalten | 12 colonnes)
Block | Bloc
Aluminium

Produktinformationen

Mit SteadySlope®-Technologie

Diese Technologie garantiert, dass die Heiz- und Kühlraten im Gradienten- und Normalbetrieb identisch sind. Dadurch wird sichergestellt, dass bei Optimierungs- und Routineversuchen die gleichen Temperaturen herrschen. Die Programmierung mit dem Control Panel oder dem CycleManager pro ist einfach und intuitiv.

Avec la technologie SteadySlope®

Cette technologie garantit que les taux de variation de la chaleur et du froid sont identiques en fonctionnement gradient ou normal. Ainsi, les rampes de températures sont identiques en optimisation par le gradient mais aussi en routine. La programmation du gradient avec le panneau de commande ou le logiciel CycleManager pro est simple et intuitive.

Kühlrate: 2.0 °C / Sek.
Heizrate: 3.0 °C / Sek.

Vitesse de refroidissement : 2.0 °C/sec.
Vitesse de chauffe: 3.0 °C/sec.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
11.6345.07	96 x 0,2 ml PCR-Gefäße / 1 PCR Platte 8 x 12 / bis zu 71 x 0,5 ml PCR-Gefäße / 96 tubes PCR 0,2 ml / 1 plaque PCR 8 x 12 / jusqu'au 71 tubes PCR 0.5 ml	1	10'060.00	6'580.00

Research® plus Mechanische Pipetten | *Pipettes mécaniques*




Produktinformationen

- Die ultraleichte Research® plus wurde nach den strengen Kriterien des Eppendorf Physio Care Concept entwickelt
- Eppendorf PerfectPiston®: Ultraleichtes und hochbeständiges Kolbensystem
- Position und Form der Bedienknöpfe/Anzeigen sind für stressfreie Arbeitsabläufe und eine intuitive Bedienung optimiert
- Durch den verfederten Spitzenkonus erreichen Sie einen optimalen Spitzensitz mit minimaler Aufsteckkraft (nicht bei 5 ml und 10 ml Pipetten)

Données du produit

- *Pipette ultra-légère Research plus conçue suivant les critères strictes du Concept Eppendorf PhysioCare*
- *Eppendorf PerfectPiston® : système de pistons ultra-léger et ultra-résistant*
- *Les positions et les formes des boutons de contrôle ainsi que de l'affichage ont été optimisées pour favoriser un travail confortable et une utilisation intuitive*
- *L'embout porte-cônes à amortisseur de force permet la mise en place optimale des pointes avec un minimum d'effort (non disponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml)*

ART.-NR.	MODELL	VOLUMEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	MODÈLE	VOLUMES	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
11.3120.15	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	20 - 200 µl	1	357.10	256.00
11.3120.21	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	0.5 - 10 µl	1	339.85	256.00
11.3120.47	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	10 - 100 µl	1	339.85	256.00
11.3120.61	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	100 - 1'000 µl	1	357.10	256.00
11.3120.71	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	500 - 5'000 µl	1	357.10	256.00
11.3120.80	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	1'000 - 10'000 µl	1	339.85	256.00
11.3120.98	○ 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	2 - 20 µl	1	339.85	256.00
11.3123.01	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	30 - 300 µl	1	357.10	256.00
11.3123.12	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	0.1 - 2.5 µl	1	357.10	256.00
11.3123.39	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	2 - 20 µl	1	357.10	256.00
11.3121.75	● 1-Kanal - fix <i>1-canal - fixe</i>	100 µl	1	210.60	160.00
11.3122.10	● 8-Kanal - variabel <i>8-canaux - variable</i>	120 - 1'200 µl	1	1'036.65	660.00
11.3125.10	● 1-Kanal - variabel <i>1-canal - variable</i>	0.5 - 10 µl	1	986.50	660.00
11.3125.36	● 1-Kanal - fix <i>1-canal - fixe</i>	10 - 100 µl	1	986.50	660.00
11.3125.52	● 8-Kanal - variabel <i>8-canaux - variable</i>	30 - 300 µl	1	1'036.65	600.00
11.3122.11	● 8-Kanal - variabel <i>8-canaux - variable</i>	0.5 - 10 µl	1	1'134.60	720.00
11.3125.22	● 12-Kanal - variabel <i>12-canaux - variable</i>	120 - 1'200 µl	1	1'134.60	720.00
11.3125.44	● 12-Kanal - variabel <i>12-canaux - variable</i>	10 - 100 µl	1	1'134.60	720.00
11.3125.60	● 12-Kanal - variabel <i>12-canaux - variable</i>	30 - 300 µl	1	1'134.60	720.00
11.3125.95	● 16-Kanal - variabel <i>16-canaux - variable</i>	5 - 100 µl	1	1'156.00	870.00



Reagenzreservoire Réservoirs pour réactif

Produktinformationen		Données du produit				
<ul style="list-style-type: none"> Gewinkelte Seiten V-förmiger Boden 		<ul style="list-style-type: none"> Bords inclinés Fond en V 				
ART.-NR.	VOL.	STERIL	MATERIAL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	STÉRIL	MATÉRIEL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7330.10	100 ml	–	PS weiss blanc	100	124.55	58.00
2.7330.11	100 ml	✓	PS weiss blanc	100	273.25	127.40
2.7330.13	50 ml	–	PS weiss blanc	100	105.25	51.60
2.7330.14	50 ml	✓	PS weiss blanc	100	273.25	127.40
2.7330.20	50 ml	–	PVC transparent	100	110.75	51.60



Reagenzienreservoire Réservoirs pour réactif

Produktinformationen		Données du produit	
<ul style="list-style-type: none"> V-förmige Reservoire (PP), 75 ml V-förmige Reservoire (PP) mit Deckel, 125 ml Mehrkanalreservoire (PS) nicht steril, 48 ml Mehrkanalreservoire (PS) sterilisiert, 48 ml 		<ul style="list-style-type: none"> Réservoirs (PP) avec fond en V, 75 ml Réservoirs (PP) avec fond en V et couvercle, 125 ml Réservoirs multicanaux (PS), non stériles, 48 ml Réservoirs multicanaux (PS), stérilisés, 48 ml 	



«Dual solution» Reagenzreservoir Réservoirs deux-en-un

Produktinformationen		Données du produit			
<ul style="list-style-type: none"> Zwei Reagenzreservoire in einem Innovatives Design Standardreservoir 50 ml auf der einen und 12 nummerierte individuelle 5 ml Reservoirs auf der anderen Seite Unsteril Komplett mit Deckel 		<ul style="list-style-type: none"> Deux réservoirs en un Design innovatif Réservoir standard de 50 ml, réservoir divisé en 12 compartiments individuels de 5 ml avec numérotation Non-stérile Complet avec couvercle 			
ART.-NR.	MATERIAL	MENGE	PREIS	DEAL	
NO. D'ART	MATÉRIEL	QUANTITÉ	PRIX	DEAL	
2.7330.99	PP	1	130.65	60.90	

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7330.01	V-förmig Forme en V	75 ml	20	32.10	26.10
2.7330.02	V-förmig Forme en V	125 ml	20	65.40	53.15
2.7330.08	8 Kanäle, einzeln verpackt 8 canaux, emballage individuel	48 ml	10	34.90	28.35
2.7330.09	8 Kanäle 8 canaux	48 ml	30	36.60	29.75
2.7330.12	12 Kanäle, einzeln verpackt 12 canaux, emballage individuel	48 ml	10	34.90	28.35
2.7330.15	12 Kanäle 12 canaux	48 ml	30	36.60	29.75

Antistatische Wägeschalen Plateaux à peser antistatiques



Produktinformationen

- Aus antistatischem Polystyrol
- Für feste und flüssige Substanzen
- Mit flachem Boden
- Stapelbar
- Temperaturbeständig bis +80 °C

Données du produit

- *En polystyrène antistatique*
- *Pour substances solides et liquides*
- *A fond plat*
- *Empilable*
- *Résistance à la chaleur jusqu'à +80 °C*

ART.-NR.	VOL.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.1001.01	10 ml	40 x 40 x 8 mm	4'000	179.00	117.00
10.1002.01	100 ml	78 x 78 x 25 mm	500	48.20	35.15
10.1003.03	330 ml	127 x 127 x 25 mm	500	153.50	85.65

A-Frame® 96 Well PCR Plate Semi-Skirted, Standard Profile, Universal Style



Produktinformationen

Der starre, halbrunde Rahmen bleibt während der thermischen Zyklen formstabil, was die zuverlässige Handhabung durch Roboter erleichtert und sicherstellt, dass die Abdichtung der einzelnen Vertiefungen während der thermischen Zyklen nicht beeinträchtigt wird.

- Standardprofil-Vertiefungen mit geringer Bindung haben eine maximale Kapazität von 330 µl
- Typisches Arbeitsvolumen: 25 µl - 200 µl

Données du produit

Le cadre semi-juvonné rigide reste dimensionnellement stable pendant les cycles thermiques, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise pendant les cycles thermiques.

- *Les puits à faible liaison du profil standard ont une capacité maximale de 330 µl*
25 µl - 200 µl

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
61.AFC1.31	50	229.95	138.00

New



A-Frame® 96 Well PCR Plate Fully Skirted, Low Profile



Produktinformationen

Der Ultra Rigid-Rahmen bleibt während der Temperaturzyklen formstabil, was die zuverlässige Handhabung durch Roboter erleichtert und sicherstellt, dass die Abdichtung der einzelnen Vertiefungen während der Temperaturzyklen nicht beeinträchtigt wird.

- Low-Profile-Vertiefungen mit geringer Bindung haben eine maximale Kapazität von 225 µl
- Typisches Arbeitsvolumen: 5 µl - 125 µl

Données du produit

Le cadre Ultra Rigide à jupe complète reste dimensionnellement stable pendant les cycles thermiques, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise pendant les cycles thermiques.

- *Les puits à profil bas et à faible liaison ont une capacité maximale de 225 µl*
- *Le volume de travail typique est de 5 µl - 125 µl*

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
61.AFW1.01	50	229.95	138.00
61.AFW1.02	50	229.95	138.00

New



A-Frame® 96 Well PCR Plate Semi-Skirted, Standard Profile, ABI Style



Produktinformationen

Der starre, halbrunde Rahmen bleibt während der thermischen Zyklen formstabil, was die zuverlässige Handhabung durch Roboter erleichtert und sicherstellt, dass die Abdichtung der einzelnen Vertiefungen während der thermischen Zyklen nicht beeinträchtigt wird.

- Standardprofil-Vertiefungen mit geringer Bindung haben eine maximale Kapazität von 330 µl
- Das typische Arbeitsvolumen beträgt 25 µl - 200 µl

Données du produit


Le cadre semi-juponné rigide reste dimensionnellement stable pendant les cycles thermiques, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise pendant les cycles thermiques.

- *Les puits à faible liaison du profil standard ont une capacité maximale de 330 µl*
- *Le volume de travail typique est de 25 µl - 200 µl*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
61.AFC1.41		50	229.95	138.00



A-Frame® 96 Well PCR Plate



Produktinformationen

Der starre, halbrunde Rahmen bleibt während der thermischen Zyklen formstabil, was die zuverlässige Handhabung durch Roboter erleichtert und sicherstellt, dass die Abdichtung der einzelnen Vertiefungen während der thermischen Zyklen nicht beeinträchtigt wird.

- Maximale Kapazität der Vertiefungen von 45 µl

Données du produit

Le cadre semi-juponné rigide reste dimensionnellement stable pendant les cycles thermiques, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise pendant les cycles thermiques.

- *Capacité maximale de 45 µl*

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
61.AFW2.01	50	238.35	143.00
61.AFW2.22	50	238.35	143.00



A-Frame® 96 Well PCR Plate Semi-Skirted, Low Profile, Roche Style



Produktinformationen

Der starre, halbrunde Rahmen bleibt während der thermischen Zyklen formstabil, was die zuverlässige Handhabung durch Roboter erleichtert und sicherstellt, dass die Abdichtung der einzelnen Vertiefungen während der thermischen Zyklen nicht beeinträchtigt wird.

- Low-Profile-Vertiefungen mit geringer Bindung haben eine maximale Kapazität von 225 µl
- Typisches Arbeitsvolumen: 5 µl - 125 µl

Données du produit

Le cadre semi-juponné rigide reste dimensionnellement stable pendant les cycles thermiques, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise pendant les cycles thermiques.


- *Les puits à profil bas et à faible liaison ont une capacité maximale de 225µl*
- *Le volume de travail typique est de 5 µl - 125 µl*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
61.AFW1.22	50	229.95	138.00

New



Clear PCR Adhesive Seal



Produktinformationen

- Geeignet für PCR-, qPCR-, optische und Lageranwendungen
- Klare Polyesterfolie mit einer starken Klebeschicht
- Abziehbar
- Siegfestigkeit: -20 °C bis 110 °C
- Zertifiziert frei von DNase, RNase, Nukleasen und menschlicher gDNA


Données du produit

- *Approprié pour les applications PCR, qPCR, optiques et de stockage*
- *Film polyester transparent avec une couche adhésive forte*
- *Pelable*
- *Intégrité du scellage : -20 °C à 110 °C*
- *Certifié exempt de DNase, RNase, nucléases et ADNg humain*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
61.AMS1.01	100	115.50	71.50



Optically Clear qPCR Adhesive Seal



New

Produktinformationen

- Ideal für qPCR, Fluoreszenzanwendungen, Plattenleser, Mikroskopie und Proteinkristallisation
- Abziehbar
- Nicht durchstechbar
- Dichtigkeit: -80 °C bis 110 °C
- Zertifiziert frei von DNase, RNase, Nukleasen und menschlicher gDNA

Données du produit

- *Idéal pour la qPCR, les applications fluorescentes, les lecteurs de plaques, la microscopie et la cristallisation des protéines*
- *Pelable*
- *Non perçable*
- *Intégrité du scellage : -80 °C à 110 °C*
- *Certifié sans DNase, RNase, nucléases et ADNg humain*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
61.AMS1.03	100	244.65	151.00

Hei-PLATE Mix'n'Heat Core Magnetrührer | *Agitateurs Magnétiques*



Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ Magnetrührer *Agitateurs Magnétiques*



Produktinformationen

Der Hei-PLATE Mix'n'Heat Core bleibt seinem schlichten Bedienkonzept treu, jedoch sind durch das neue Korpusdesign die Abstände zwischen Heizplatte und Drehreglern vergrößert worden, was zusätzlichen Schutz vor Verbrennungen bietet.

Données du produit

Le Mix'n'Heat Core de Hei-PLATE reste fidèle à son concept d'utilisation simple, mais grâce au nouveau design du corps, les distances entre la plaque chauffante et les boutons de réglage ont été augmentées, ce qui offre une protection supplémentaire contre les brûlures.

Produktinformationen

Der Bestseller in neuem Gewand: das beliebte Hei-Tec Modell wird nun zum Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ und bekommt zusätzlich zu dem neuen Korpusdesign die intuitiven dynamischen Drehregler, die bereits aus dem mehrfach ausgezeichneten Hei-VAP Bedienkonzept bekannt sind.

Données du produit

Nouveau design pour notre best-seller : le célèbre modèle Hei-Tec devient le Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ et reçoit, en plus du nouveau look, des boutons de réglage dynamiques et intuitifs déjà connus de l'interface de commande multirécompensé Hei-VAP.

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3006.00	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core ø 135	1	905.00	590.00
17.3006.02	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core ø 145	1	905.00	590.00

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3006.04	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ ø 135	1	1'015.00	660.00
17.3006.06	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ ø 145	1	1'135.00	740.00

Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate *Magnetrührer Agitateurs Magnétiques*



Produktinformationen

Der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ebnet den Weg zu zukunftsorientierten Arbeitsweisen: Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wird er allen Anforderungen an Digitalisierung und Vernetzung gerecht.

- Masse: 168 x 299 x 106 mm
- Nutzfläche Heizplatte: 145 mm
- Gewicht: 3 kg
- Max. Belastung: 25 kg

Données du produit

L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ouvre la voie à des méthodes de travail prospectives : équipé de nombreuses interfaces, il répond à toutes les exigences concernant la numérisation et la mise en réseau.

- Dimensions : 168 x 299 x 106 mm
- Surface utile de la plaque chauffante : 145 mm
- Poids : 3 kg
- Quantité maximale de produit : 25 kg

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3006.31	Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate	1	2'015.00	1'310.00

Hei-PLATE Sensor Basic Paket Expert



Produktinformationen

Paket beinhaltet:

- Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
- Temperaturfühler Pt1000 für eine genaue Temperaturregulierung
- Pt1000 Halterung mit Kabelvorrichtung für das sichere Anbringen des Temperaturfühlers
- Silikonabdeckung für einen länger anhaltenden Schutz Ihres Magnetrührers


Données du produit

Le paquet contient :

- *L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert*
- *Capteur de température Pt1000 pour une régulation exacte de la température*
- *Support du capteur Pt1000 avec dispositif pour câbles permettant la mise en place en toute sécurité du capteur de température*
- *Couvercle en silicone pour une protection plus durable de votre agitateur magnétique*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3006.40	Basic Paket Expert ø 135 mm	1	1'840.00	1'195.00
17.3006.41	Basic Paket Expert ø 145 mm	1	1'665.00	1'085.00

Augenspülung DUO Lave-œil DUO



Produktinformationen

- Wandstation
Lieferung inklusive Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet.

Ausführung: 1'000 ml Flasche mit steriler 0.9 % Natriumchloridlösung bei Fremdkörpern + 500 ml Flasche mit steriler 4.9% Phosphatlösung bei Säuren und Alkali.

Données du produit

- *Station avec fixation murale*
Livraison comprenant le support mural, le pictogramme joint et le miroir. Convient particulièrement pour un rinçage oculaire disponible à tout moment sur les petits postes de travail.

Exécution : *bouteille 1'000 ml avec solution stérile 0.9% de chlorure de sodium pour des corps étrangers + bouteille 500 ml avec solution stérile 4.9% phosphate contre les acides et alcalines.*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.0011.11	Basic Paket Expert ø 135 mm	1	145.90	72.00

KBF-S ECO Konstantklimaschränke Armoires climatiques à conditions constantes



→ Mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie
Avec technologie Peltier respectueuse de l'environnement

Produktinformationen

- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
- Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 80 % r.F.
- Unabhängige Wasserversorgung über Kanister
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl, inkl. Bodenträger

Données du produit

- *Plage de température : entre 0 et +70 °C*
- *Plage d'humidité : humidité relative entre 10 et 80 %*
- *Alimentation en eau indépendante par bidon*
- *2 clayettes-grilles en acier inoxydable, avec supports*

TYP	Innenmasse Dim. intérieures	Aussenmasse Dim. extérieures
KBF-S ECO 240	650 x 785 x 485 mm	930 x 1'460 x 800 mm
KBF-S ECO 400	650 x 1'200 x 390 mm	925 x 1'946 x 796 mm
KBF-S ECO 720	973 x 1'250 x 576 mm	1'254 x 1'925 x 886 mm
KBF-S ECO 1020	976 x 1'250 x 836 mm	1'254 x 1'926 x 1'146 mm

ART.-NR.	TYP	VOL	KG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL	KG	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3871.45	KBF-S ECO 240	247l	146	1	13'800.00	10'900.00
17.3871.44	KBF-S ECO 400	400l	192	1	17'860.00	13'550.00
17.3871.46	KBF-S ECO 720	700l	267	1	19'240.00	15'200.00
17.3871.47	KBF-S ECO 1020	1'020l	322	1	24'400.00	19'300.00

Petrischalen Boîtes de Petri



Produktinformationen

- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Gute Stapelbarkeit

Données du produit

- Fabriquées à partir de polystyrène cristal
- Empilage aisé

ART.-NR.	D X H	NOCKEN	SCHWER	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	D X H	ERGOTS	LOURDE	STÉRIL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.627 102	35 x 10 mm	✓	–	–	740	148.40	81.75
7.627 161	35 x 10 mm	✓	–	✓	740	161.80	89.20
7.628 102	60 x 15 mm	✓	–	–	600	138.20	101.60
7.628 161	60 x 15 mm	✓	–	✓	600	131.95	103.70
7.632 102	94 x 16 mm	–	✓	–	480	95.65	76.60
7.632 161	94 x 16 mm	–	✓	✓	480	111.15	90.35
7.632 180	94 x 16 mm	–	–	–	480	73.90	43.65
7.632 181	94 x 16 mm	–	–	✓	480	111.80	61.60
7.639 102	145 x 20 mm	✓	–	–	120	99.05	54.70
7.639 161	145 x 20 mm	✓	–	✓	120	109.90	88.00
7.664 102	100 x 20 mm	✓	✓	–	360	116.90	64.40
7.664 161	100 x 20 mm	–	–	–	360	100.60	55.45

Zellkultur Flaschen Advanced TC™ Standard Flacons pour Culture Cellulaire Advanced TC™ Standard



Produktinformationen


- Zellkulturflaschen mit Standard-Schraubverschluss (ohne Filter) blau
- Seitlicher Graduierung

Données du produit

- Flacons pour la culture avec bouchons vissant standards (sans filtre) bleu
- Graduations sur les côtés

ART.-NR.	FORM	FLÄCHE	VOL. MAX.	ARBEITSVOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	PROFIL	SURFACE	VOL. MAX.	VOL. DETRAV.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.658 970		75 cm ²	250 ml	15 - 38 ml	120	686.50	505.00
7.660 960	flach bas	175 cm ²	550 ml	20 - 45 ml	50	797.60	439.00
7.661 960	hoch haut	175 cm ²	650 ml	20 - 85 ml	40	453.25	345.00
7.661 975	hoch haut	175 cm ²	650 ml	20 - 85 ml	40	502.80	350.00
7.690 960		25 cm ²	50 ml	5 - 10 ml	200	576.50	318.00

Zellkultur Flaschen Filter Top Advanced TC™ Flacons pour Culture Cellulaire à bouchons ventilés Advanced TC™



Produktinformationen

- Zellkultur Flaschen mit Filter-Schraubverschluss für optimalen Gasaustausch durch eine hohe Air Flow Rate der Membran (Material der Kapillarporen-Membran ist USP class VI getestet)
- Seitlicher Graduierung

Données du produit

- *Bouchon ventilé à vis ouverture facile pour échanges gazeux optimaux (membrane testée en accord avec la norme USP Class VI)*
- *Graduations sur les côtés*

ART.-NR.	FORM	FLÄCHE	VOL. MAX.	ARBEITSVOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	PROFIL	SURFACE	VOL. MAX.	VOL. DETRAV.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.658 975		75 cm ²	250 ml	15 - 38 ml	120	585.35	322.00
7.660 975	flach bas	175 cm ²	550 ml	20 - 45 ml	50	833.60	460.00
7.690 975		25 cm ²	50 ml	5 - 10 ml	200	655.70	361.00

CELLdisc™ Zellkulturgefäße Récipients pour culture cellulaire



Produktinformationen

- Minimaler Platzbedarf
- Oberflächenbehandlung für ideales Zellwachstum
- Ausgestattet mit einem Zu- und Abluftfilter

Données du produit

- *Un espace minimum requis pour la manipulation du dispositif*
- *Traitement de surface pour la fixation optimale des cellules*
- *Entrée et sortie gaz équipés de filtres*

ART.-NR.	LAGEN	TC	FLÄCHE	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	COUCHES	TC	SURFACE	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.678 101	1	✓	250 cm ²	●	8	558.65	305.00
7.678 104	4	✓	1'000 cm ²	●	4	258.95	142.50
7.678 108	8	✓	2'000 cm ²	●	3	340.15	187.00
7.678 112	12	✓	3'000 cm ²	●	2	395.60	217.50
7.678 116	16	✓	4'000 cm ²	●	1	395.35	217.50
7.678 124	24	✓	6'000 cm ²	●	1	382.85	210.00
7.678 140	40	✓	10'000 cm ²	●	1	456.20	250.00
7.678 904	4	Advanced TC™	1'000 cm ²	●	4	461.80	255.00
7.678 908	8		2'000 cm ²	●	3	400.00	220.00
7.678 912	12		3'000 cm ²	●	3	641.20	355.00
7.678 916	16		4'000 cm ²	●	2	500.00	275.00
7.678 924	24		6'000 cm ²	●	3	1'292.20	710.00
7.678 940	40		10'000 cm ²	●	2	583.40	320.00

MICROMAN® E Mikropipette Micropipette



GILSON-Kapillare zu MICROMAN Capillaire pour GILSON MICROMAN



Produktinformationen

Die Direktverdrängungspipette Microman® E verhindert, dass eine Luftschicht zwischen Pipette und Probe entsteht. Dadurch lassen sich problematische Flüssigkeiten wie sehr zähe oder leicht flüchtige Lösungen sicher und präzise pipettieren.

Données du produit

Les pipettes à déplacement positif MICROMAN® E, associées à leurs Capillaires/Pistons (CPs), sont la solution pour le pipetage d'échantillons difficiles. L'absence de coussin d'air entre l'échantillon et le piston assure des résultats fiables, précis et reproductibles ainsi qu'une absence totale de contamination, quelle que soit la nature de l'échantillon pipeté.

ART.-NR.	TYP	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	TYPE	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8101.01	M10E	1 - 10 µl	1	456.00	285.00
2.8101.02	M25E	3 - 25 µl	1	456.00	285.00
2.8101.03	M50E	20 - 50 µl	1	456.00	285.00
2.8101.04	M100E	10 - 100 µl	1	456.00	285.00
2.8101.05	M250E	50 - 250 µl	1	456.00	285.00
2.8101.06	M1000E	100 - 1'000 µl	1	456.00	285.00

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8730.01	1 - 10 µl	Kapillare Capillaire	CP-10 BIO for M10	192	124.00	85.00
2.8730.02	10 - 100 µl	Kapillare Capillaire	CP-100 BIO for M100	192	124.00	85.00
2.8740.01	1 - 10 µl	Kapillare Capillaire	CP-10 BIO for M10	960	509.00	350.00
2.8740.02	10 - 100 µl	Kapillare Capillaire	CP-100 BIO for M100	960	509.00	350.00
2.8740.03	100 - 1'000 µl	Kapillare und Kolben Capillaire et Pistons	CP-1000 BIO for M1000	182	124.00	85.00
2.8745.01	1 - 10 µl	Kapillare Capillaire	CP-10ST for M10	192	149.00	95.00
2.8745.02	10 - 100 µl	Kapillare Capillaire	CP-100ST for M100	192	149.00	95.00
2.8745.03	100 - 1'000 µl	Kapillare Capillaire	CP-1000ST for M1000	182	149.00	95.00

Dispenser-Tips PD-Tips II Embouts distributeurs PD-Tips II



Produktinformationen

- Kompatibel mit verschiedenen Dosiersystemen
- In BIO-CERT® Qualität lieferbar (damit frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
- Adapter für die Grössen 25 ml und 50 ml wird mitgeliefert

Données du produit

- *Compatible avec différents systèmes de dosage*
- *Disponible en qualité BIO-CERT® (sans ADN, RNase, endotoxines et ATP)*
- *Adaptateur pour 25 ml et 50 ml inclus dans la livraison*

ART.-NR.	TYP	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	TYPE	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7057.00		0.1 ml	100	130.15	59.45
2.7057.02		0.5 ml	100	116.45	53.20
2.7057.04		1 ml	100	116.45	53.20
2.7057.06		1.25 ml	100	116.45	53.20
2.7057.08	unsteril, lose non stérile, en vrac	2.5 ml	100	116.45	53.20
2.7057.10		5 ml	100	116.45	53.20
2.7057.12		10 ml	100	116.45	53.20
2.7057.14		12.5 ml	100	116.45	53.20
2.7057.16		25 ml	50	65.55	29.95
2.7057.18		50 ml	25	35.40	15.85

Auf der Suche nach den richtigen Handschuhen?

A la recherche de gants adaptés ?

UNIGLOVES®

FOR
FREE

Samplepack

Unsicher in Ihrer Farbwahl? Kein Problem! Bestellen Sie Ihr Samplepack und entscheiden Sie sich in Ruhe für Ihre Farbe.

Vous n'êtes pas sûr de votre choix de couleur ? Pas de problème ! Commandez votre pack d'échantillons et choisissez tranquillement votre couleur.

ART.-NR. | NO. D'ART : **3.9299.99**



ART.-NR.	TYP	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	TYPE	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7057.30		0.1 ml	100	282.95	129.30
2.7057.32		0.5 ml	100	249.70	114.10
2.7057.34		1 ml	100	249.70	114.10
2.7057.36		1.25 ml	100	249.70	114.10
2.7057.38	BIO-CERT® einzeln verpackt emballés individuellement	2.5 ml	100	249.70	114.10
2.7057.40		5 ml	100	249.70	114.10
2.7057.42		10 ml	100	249.70	114.10
2.7057.44		12.5 ml	100	249.70	114.10
2.7057.46		25 ml	25	285.30	130.40
2.7057.48		50 ml	25	294.75	134.70

Pipettenspitzen PLASTIBRAND Pointes PLASTIBRAND



Produktinformationen

- Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
- Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäss DIN EN 285

Données du produit

- *En PP ultrapur, sans DiHEMA et oléamide, fabriqué sans lubrifiant; pigments sans cadmium*
- *Graduations pour une vérification rapide du volume*
- *Autoclavables à 121 °C (2 bars), conformément à la norme DIN EN 285*

ART.-NR.	VOL.	TYP	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	TYPE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7025.04	0.1 - 20 µl	lose en vrac	kristall cristal	2'000	86.90	32.10
2.7025.26	0.5 - 20 µl		kristall cristal	2'000	81.10	29.90
2.7025.31	2 - 200 µl		gelb jaune	1'000	23.10	9.95
2.7025.33	5 - 300 µl		kristall cristal	1'000	27.80	11.95
2.7025.21	50 - 1'000 µl		blau bleu	1'000	26.20	11.25
2.7025.05	0.1 - 20 µl	lose XXL en vrac XXL	kristall cristal	10'000	299.00	128.70
2.7025.17	0.5 - 20 µl		kristall cristal	10'000	279.50	120.10
2.7025.16	2 - 200 µl		gelb jaune	10'000	188.00	80.80
2.7025.37	5 - 300 µl		kristall cristal	10'000	249.00	107.10
2.7025.43	50 - 1'000 µl		blau bleu	5'000	105.00	45.15

Filterspitzen BIO-CERT® TipRack Pointes à filtres BIO-CERT® TipRack



Produktinformationen

- Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
- Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
- Sterile Spitzen und Verpackung werden ausschliesslich unter der BIO-CERT® Qualitätszertifizierung hergestellt

Données du produit

- *En PP ultrapur, sans DiHEMA et oléamide, fabriqué sans lubrifiant; pigments sans cadmium*
- *Graduations pour une vérification rapide du volume*
- *Les pointes et le conditionnement stériles sont fabriqués exclusivement selon le certificat de qualité BIO-CERT®*

ART.-NR.	VOL.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7023.37	0.5 - 10 µl	farblos incolore	10 x 96	178.40	76.75
2.7023.35	2 - 20 µl	farblos incolore	10 x 96	153.70	66.10
2.7023.39	5 - 100 µl	farblos incolore	10 x 96	157.95	67.90
2.7023.40	5 - 200 µl	farblos incolore	10 x 96	157.95	67.90
2.7023.41	50 - 1'000 µl	farblos incolore	10 x 96	189.55	81.50

Filterspitzen BIO-CERT® TipRack Pointes à filtres BIO-CERT® TipRack



Produktinformationen


- Steril
- Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMDA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
- Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
- Sterile Spitzen und Verpackung werden ausschliesslich unter der BIO-CERT® Qualitätszertifizierung hergestellt

Données du produit

- *Sterile*
- *En PP ultrapur, sans DiHEMDA et oléamide, fabriqué sans lubrifiant; pigments sans cadmium*
- *Graduations pour une vérification rapide du volume*
- *Les pointes et le conditionnement stériles sont fabriqués exclusivement selon le certificat de qualité BIO-CERT®*

ART.-NR.	VOL.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7023.53	0.5 - 10 µl	farblos incolore	10x96	187.25	80.55
2.7023.54	1 - 20 µl	farblos incolore	10x96	187.25	80.55
2.7023.56	2 - 20 µl	farblos incolore	10x96	161.65	69.50
2.7023.58	5 - 100 µl	farblos incolore	10x96	165.70	71.25
2.7023.60	5 - 200 µl	farblos incolore	10x96	165.70	71.25
2.7023.62	50 - 1'000 µl	farblos incolore	10x96	195.60	84.15

Mini-Inkubator CULTURA aus Kunststoff Mini-incubateur CULTURA en plastique



→ Aussenmasse | Dimensions extérieures
310 x 155 x 168 mm
Innenmasse | Dimensions intérieures
220 x 120 x 150 mm

Produktinformationen

Raumsparender Brutschrank - Zur Inkubation von 18 Eintauchnährbodenträgern, 12 Petrischalen, mehrerer Blutkulturflaschen, Bunte Reihe oder ID-System. Die eingestellte Fixtemperatur von 35°C lässt sich zwischen 25 und 45°C ändern (Temperaturkonstanz ±1°C). Durch die Vollsicht-Plexiglastür ist jederzeit eine Sichtkontrolle möglich. Die Schrankkonstruktion ist stabil, platzsparend und betriebssicher (VDE/TÜV; GS-Marke), nach internationalen Normen konzipiert (SEV-geprüft) und wartungsfrei.

Données du produit

Incubateur compact multifonctionnel - permet l'incubation de 18 lames gélosées, 12 boîtes de Pétri ou de contact standard ou plusieurs flacons de culture. Température fixe réglée à 35°C (peut être réglée entre 25 et 45°C), précision ±1°C. Porte en Plexiglas octroyant une bonne visibilité du contenu. Conforme VDE/TÜV; GS, SEV, et sans entretien.

ART.-NR.	ANSCHLUSS	GEWICHT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	RACCORDEMENT	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5004.00	220 V / 50/60 Hz	1.1 kg	1	430.00	240.00

Whatman™ Linsenreinigungspapiere Papier de nettoyage pour lentilles



Produktinformationen

- Durch die weiche Struktur werden Linsen oder optische Oberflächen nicht beschädigt
- Das chemisch reine Papier ist frei von Silikon und anderen Zusatzstoffen
- Optimale Absorptionseigenschaften gewährleisten ein sicheres Entfernen von Feuchtigkeit und Fett von Oberflächen
- Dicke 0.035 bis 0.040 mm
- Sehr fest und nicht fasergebend

Données du produit

- *Texture douce qui n'abîme pas les lentilles ou autres surfaces optiques*
- *Lingette chimiquement pure, exempte de silicones et autres additifs*
- *Haute absorption assurant l'élimination sûre de l'humidité et de la graisse déposée sur les surfaces*
- *Épaisseur 0.035 à 0.040 mm*
- *Très résistant, ne peluche pas*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DESCRIPTION	FORMAT	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
12.2105.03	in Bögen <i>en feuilles</i>	460 x 570 mm	500	531.00	265.00

eCount Elektronischer Kolonienzähler Compteur de colonies électronique



Produktinformationen

- 5-stellige Anzeige
- Bedientasten zum Mehrfachzählen; es können Zählungen für bis zu 32 verschiedene Zonen durchgeführt werden
- Jeder gezählte Wert wird automatisch durch einen Piepton oder alternativ durch ein LED-Blinksignal angezeigt

Données du produit

- *Affichage à 5 chiffres*
- *Commande pour dénombrements multiples, jusqu'à 32 zones différentes*
- *À chaque comptage, le compteur émet automatiquement un signal sonore ou visuel grâce à une LED clignotante*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.9800.02	eCount	1	470.70	206.00
7.1206.61	Mini LED Lichtbox <i>Mini Table Lumineuse</i>	1	245.30	115.00
15.1509.28	Mini Magnifier Lupe <i>Mini Magnifier Loupe</i>	1	173.10	80.00

Whatman™ Universal Indikatorpapiere Papiers indicateurs universels



Produktinformationen

- Sofortige pH-Angaben
- Präzision für eine Vielzahl von Routine pH-Tests
- Preiswert
- Praktisch und für den mobilen Einsatz bei Feldversuchen

Universal Indikatorpapiere sind mit einer Mischung aus verschiedenen Indikatoren imprägniert.

Données du produit

- *Indication instantanée du pH*
- *Précision pour une multitude de tests de routine Tests de pH*
- *Bon marché*
- *Pratique et pour une utilisation mobile lors d'essais sur le terrain*

Les papiers indicateurs universels sont imprégnés d'un mélange de différents indicateurs.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PH	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	PH	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.3620.00	PANPEHA N. 112	0 - 14	10 x 75 mm	200	37.60	18.80
12.3620.01	Litmus blau <i>bleu</i>	8 - 5	10 x 75 mm	100	20.10	10.05
12.3620.03	PANPEHA Plus	0 - 14	6 x 85 mm	100	23.90	11.95
12.3620.04	PANPEHA Plus	2 - 9	6 x 85 mm	100	23.90	11.95
12.3620.05	PANPEHA	1 - 11	5 m x 7 mm	1	19.40	9.70
12.9050.23	Tritest	1 - 11	5 m x 10 mm	3	39.75	19.90

Whatman™ Benchkote



Produktinformationen

enchkote ist ein saugfähiges, undurchlässiges Material, um Oberflächen im Labor vor gefährlichen auslaufenden Flüssigkeiten zu schützen. Das Material besteht aus hochwertigem, glattem, saugfähigem Whatman Filtrierpapier, das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufsaugt und einer laminierten Polyethylen-Schicht, die das Durchsickern auf die Arbeitsfläche verhindert. Nach Gebrauch wird der Bogen verbrannt oder gemäss den örtlichen Vorschriften entsorgt.

Données du produit

Benchkote est un matériau absorbant et imperméable conçu pour protéger les surfaces de laboratoire des fuites de substances dangereuses. Le matériau est fabriqué à partir d'un papier Whatman de haute qualité doux et absorbant, qui se gorge des liquides renversés, et d'une couche en polyéthylène laminé qui empêche tout suintement sur la surface de travail. Après usage, la feuille est incinérée ou éliminée conformément à la législation locale. Les produits Benchkote et Benchkote Plus sont tous deux conformes à la norme OSHA 29CFR 1910.1030 qui réglemente l'exposition aux pathogènes véhiculés par le sang sur le lieu de travail.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DESCRIPTION	FORMAT	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
12.2300.05	in Bögen <i>en feuilles</i>	460 x 570 mm	100	180.20	90.10

New

bimos

Reinraum Hocker 9463R
Salle blanche Tabouret 9463R



Produktinformationen

Reinraum Hocker 2 mit Rollen, bedienungsfreundliche Ringauslösung, Alu Fusskreuz poliert, Farbring schwarz, Desinfektionsmittelbeständig, zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1, leitfähig nach EN 61340-5-1.

- Sitzhöhe 450 - 650 mm
- Bezugstoff: Kunstleder
- Farbe Sitz: schwarz

Données du produit

Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes, Manette circulaire de réglage, Anneau en couleur, noir, Piètement en aluminium poli, Résistant aux désinfectants, Certifié selon la norme EN ISO 14644-1, Certifié fiabilité totale ESD selon EN 61340-5-1.

- Hauteur d'assise 450 - 650 mm
- Coussin : cuir synthétique
- Coussin de assise : noir

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.2001.60	9463R	1	395.00	280.00

Alles rund um's Laborglas
Tout sur la verrerie de laboratoire

www.huberlab.ch

Retrace Code 2022.2023

HUBERLAB.
A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

GENEIG BIS
VALABLE JUSQU'AU
29.02.2024

BOTTLEMANIA
2023/2024

www.huberlab.ch

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU
29.02.2024

www.huberlab.ch



Labor Hocker 9463L mit Rollen
Tabouret de laboratoire 9463L sur roulettes



Produktinformationen

Labor Hocker 2 mit Rollen, bedienungsfreundliche Ringauslösung

- Integralschaum schwarz
- Farbring
- Alu Fusskreuz poliert
- Desinfektionsmittelbeständig
- Sitzhöhe 450 - 650 mm

Données du produit

Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes, Manette circulaire de réglage.

- *Coussin: cuir synthétique, mousse intégrale noir*
- *Anneau en couleur*
- *Piètement en aluminium poli*
- *Résistant aux désinfectants*
- *Hauteur d'assise 450 - 650 mm*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.2001.30	9463L mit orangem Farbring <i>avec anneau en orange</i>	1	270.00	195.00

Labor Hocker 9461L
mit Gleiter und Fussring
Tabouret de laboratoire 9461L sur patins avec repose-pieds



Produktinformationen

Labor Hocker 3 mit Gleiter und Fussring

- Bedienungsfreundliche Ringauslösung
- Farbring in verschiedenen Farben
- Alu Fusskreuz poliert
- Desinfektionsmittelbeständig
- Sitzhöhe 560 - 830 mm

Données du produit

Tabouret de laboratoire 3 sur patins avec repose-pieds

- *Manette circulaire de réglage*
- *Anneau en couleur*
- *Piètement en aluminium poli*
- *Résistant aux désinfectants*
- *Hauteur d'assise 560 - 830 mm*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.2001.50	9461L mit blauem Farbring <i>avec anneau en bleu</i>	1	440.00	315.00
18.2001.51	9461L mit grauem Farbring <i>avec anneau en gris</i>	1	440.00	315.00
18.2001.52	9461L mit orangem Farbring <i>avec anneau en orange</i>	1	440.00	315.00
18.2001.53	9461L mit grünem Farbring <i>avec anneau en vert</i>	1	440.00	315.00

Acetonitril für LC-MS



Produktinformationen

- Summenformel: CH_3CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : CH_3CN
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
701881.1612	329.40	176.50

Acetonitril (Reag. Ph. Eur.) für HPLC gradient / UHPLC supergradient grade, ACS



Produktinformationen

- Summenformel: CH_3CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : CH_3CN
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
221881.1611	130.35	69.85

Incuwater-Clean™



Produktinformationen

- 100 ml Glasflasche

Données du produit

- Bouteille de verre de 100 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A5219.0100	125.70	49.80

Silver Nitrate 0.1 mol/l (0.1N) volumetric solution



Produktinformationen


- Summenformel: AgNO_3
- CAS-Nr.: 7761-88-8
- 1'000 ml Kunststoff Flasche

Données du produit

- Formule : AgNO_3
- No. CAS : 7761-88-8
- Bouteille en plastique de 1'000 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181464.1211	110.75	59.35

Methanol,
CHROMASOLV™ LC-MS
Méthanol,
CHROMASOLV™ LC-MS



Produktinformationen


- Summenformel: CH_4O
- CAS-Nr.: 67-56-1
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : CH_4O*
- *No. CAS : 67-56-1*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34966-2.5L	125.75	22.80

2-Methylbutane, Puriss.
p.a., = 99.5 % (GC)



Produktinformationen


- Summenformel: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
- CAS-Nr.: 78-78-4
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$*
- *No. CAS : 78-78-4*
- *Bouteille de verre de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
59070-1L	213.75	116.70

Dichloromethane, Puriss.,
meets analytical specification of Ph. Eur., NF,
= 99 % (GC)



Produktinformationen

- Summenformel: CH_2Cl_2
- CAS-Nr.: 75-09-2
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : CH_2Cl_2*
- *No. CAS : 75-09-2*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
24233-2.5L	159.45	23.35

HYDRANAL™ - Water
Standard 1.0, Standard
for Karl Fischer titration
(water content 1 mg/g)



Produktinformationen

- CAS-Nr.: 100-66-3
- 10 x 4 ml Ampoule

Données du produit

- *No. CAS : 100-66-3*
- *10 x 4 ml Ampoule*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34828-40ML	126.50	81.90

Laboratory Water



Produktinformationen

- Reagecon Analytical Grade Water
- 5 l
- HDPE Container

Données du produit

- *Reagecon Analytical Grade Water*
- 5 l
- *HDPE Container*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
500.H2O5AG	27.35	19.40

Cryoscope Standards



Produktinformationen

- Reagecon Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) (530m°H)
- 100 ml HDPE Bottle

Données du produit

- *Reagecon Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) (530m°H)*
- *100 ml HDPE Bottle*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
500.MTR030X	13.45	9.55

H₂O Osmolality Standard



Produktinformationen

- H₂O Osmolalitäts Standard 5 ml
- 12 Ampullen

Données du produit

- *Étalon d'osmolalité H2O 5 ml*
- *12 ampoules*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
50.1630.00	153.75	85.80

Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM



Produktinformationen

- Bromocresol Purple Indicator 0.4 % (w/v) Solution
- 500 ml

Données du produit

- *Bromocresol Purple Indicator 0.4 % (w/v) Solution*
- *500 ml*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
BRP0405.0500	207.30	115.70

Es erwartet Sie ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Chemikalien und Reagenzien

Profitez de notre large gamme de produits chimiques et de réactifs de haute qualité



committed to brands.

BEST OF CHEMICALS A-Z

Chemikalien & Reagenzien
Produits chimiques & réactifs

HUBERLAB.
www.huberlab.ch

Buffer solution pH 4.00 (20 °C) Certipur®



Produktinformationen		
• 500 ml Kunststoff Flasche		
Données du produit		
• Bouteille en plastique de 500 ml		
ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09475.0500	35.90	14.95

Buffer solution pH 7.00 (20°C) Certipur®



Produktinformationen		
• 500 ml Kunststoff Flasche		
Données du produit		
• Bouteille en plastique de 500 ml		
ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09477.0500	53.35	12.95

Ethyl acetate for analysis EMSURE®; ACS,ISO,Reag. Ph Eur



Produktinformationen		
• Summenformel: C ₄ H ₈ O ₂ • CAS-Nr.: 141-78-6 • 1l Glasflasche		
Données du produit		
• Formule : C ₄ H ₈ O ₂ • No. CAS : 141-78-6 • Bouteille de verre de 1 l		
ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09623.1000	68.70	17.85

Acetonitril hypergrade
für LC-MS LiChrosolv®

Acetonitril LiChrosolv®
Reag. Ph Eur

Tetrahydrofuran for
liquid chromatography
LiChrosolv®

Buffer solution (boric
acid/potassium chloride/
sodium hydroxide),
traceable to SRM



Produktinformationen

- Summenformel: C_2H_3N
- CAS-Nr: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C_2H_3N
- CAS-Nr: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C_4H_8O
- CAS-Nr.: 109-99-9
- 1 l Glasflasche

Produktinformationen

- 1 l Kunststoff Flasche

Données du produit

- Formule : C_2H_3N
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : C_2H_3N
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : C_4H_8O
- No. CAS : 109-99-9
- Bouteille de verre de 1 l

Données du produit

- Bouteille en plastique de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.00029.2500	530.40	76.00

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.00030.2500	507.15	59.05

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.08101.1000	261.15	62.50

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09438.1000	82.85	23.60